



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No: (19)WPJC1000



产品名称:

节水型单体马桶

Product Name

委托单位:

和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位:

和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection



苏州市产品质量监督检验院

检验检测报告

No:(19)WPJC1000

第 1 页 共 5 页

Page 1 of 5

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 产品名称 Product Name | | 节水型单体马桶 | |
| 规格型号/商标 Type/Trademark | | C2613T/— | 工作单编号 Work order number |
| 检验检测类别 Test Type | | 委托检验 | 产品等级 Grade |
| 委托单位 Consigner | 名称 Name | 和成（中国）有限公司 | 联系电话 Telephone |
| | 地址 Address | 苏州市用直大道115号 | 邮政编码 Post Code |
| 生产单位/受检单位 Manufacturer | | 和成（中国）有限公司/— | |
| 抽样地点 Sampling Location | | — | 到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date |
| 批 量 Sample Quantity | | — | 生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No. |
| 样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory | | 1件/—/— | 备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site |
| 样品状态 Sample State | | — | 检验检测日期 Test Date |
| 检验检测依据 Test Basis | | GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》 GB 25502-2017 《坐便器水效限定值及水效等级》 | |
| 检验检测结论 Test Conclusion | | 样品经检验，所检项目符合GB/T 6952-2015和GB 25502-2017标准 签发日期： Date | |
| 首页备注 Home notes | | 所检样品信息由委托方提供 | |



批准：张蓉

审核：蒋叶

主检：刘大宇

Approved by:
职务： 检验部副主任

Checked by:

Inspected by:

Position:

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

| 序号 No. | 检验检测项目 Test Item | 单位 Unit | 技术要求 Technical requirement | 检验检测结果 Test result | 单项评价 Individual judge | |
|-----------|------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----|
| 1 | 外观质量 外观缺陷最大允许范围 | 釉面 | 除安装面（不包括炻陶质水箱）、瓷质水箱的背部和底部、瓷质水箱盖的底部和后部、瓷质水箱内部外，所有裸露表面和排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合。 | 符合要求 | 合格 | |
| | | 开裂、坯裂 | mm | 洗净面和可见面不准许，其他区域：不影响使用的允许修补 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 小釉泡、斑点 | — | 洗净面：1，总数2；可见面：2，总数8；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 中釉泡、花斑，个 | — | 洗净面：总数2；可见面：1，总数6；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 釉裂、棕眼 | mm | 洗净面和可见面不准许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 波纹 | mm ² | ≤2600；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面 | — | 洗净面和可见面不准许 | 符合要求 | 合格 |
| | | 缩釉、缺釉 | mm ² | 洗净面和可见面不准许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | | 针孔，个 | — | 洗净面：总数2；可见面：1，总数5；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。 | 洗净面、可见面无；其他区域符合要求 | 合格 |
| | 磕碰 | mm ² | 洗净面和可见面不准许，其他区域：20mm ² 以下2个。 | 无磕碰 | 合格 | |

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

| 序号 No. | 检验检测项目 Test Item | | 单位 Unit | 技术要求 Technical requirement | 检验检测结果 Test result | 单项评价 Individual judge |
|-----------|---------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 外观质量 | 外观缺陷最大允许范围 | —— | 不允许 | 符合要求 | 合格 |
| | | 色差 | —— | 同一件产品或配套产品之间应无明显色差 | 无明显色差 | 合格 |
| 2 | 水封深度 | | mm | ≥ 50 | 60 | 合格 |
| 3 | 水封表面尺寸 | A | mm | ≥ 100 | 223 | 合格 |
| | | B | mm | ≥ 85 | 140 | 合格 |
| 4 | 存水弯最小通径 | | —— | 应能通过直径为41mm的固体球 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 便器用水量 | 全冲水量最大限定值 | L | ≤ 6.0 | 5.6 | 合格 |
| | | 节水型 实际用水量 | L | ≤ 4.8 (产品明示) | 4.3 | 合格 |
| | | 半冲平均用水量/全冲水量最大限定值, % | —— | ≤ 70 | 62 | 合格 |
| 6 | 坐便器水效等级 | 2级 | L | ≤ 6.0 | 5.6 | 合格 |

检验检测结果汇总 Collection of Test Results

| 序号 No. | 检验检测项目 Test Item | | 单位 Unit | 技术要求 Technical requirement | 检验检测结果 Test result | 单项评价 Individual judge | |
|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------------|----|
| 6 | 坐便器水效等级 | 2级 | L | ≤ 5.0 | 4.3 | 合格 | |
| | | 半冲平均用水量/全冲用水量最大限定值, % | — | ≤ 70 | 62 | 合格 | |
| 7 | 冲洗功能 | 虹吸式坐便器 | — | 每次均应有虹吸产生。 | 符合要求 | 合格 | |
| | | 水封回复功能 | mm | ≥ 50 | 60 | 合格 | |
| | | 洗净功能 | 单段残留墨线长度 | mm | ≤ 13 | 0 | 合格 |
| | | | 残留墨线总长度 | mm | ≤ 50 | 0 | 合格 |
| | | 球排放, 个 | — | ≥ 90 | 100 | 合格 | |
| | | 颗粒排放功能 | 存留可见聚乙烯颗粒, 个 | — | ≤ 125 | 0 | 合格 |
| | | | 存留可见尼龙球, 个 | — | ≤ 5 | 0 | 合格 |
| | | 混合介质排放功能 | 节水型 | — | 第一次冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球)应不少于22个, 如有残留介质, 第二次应全部冲出。 | 一次全部冲出 | 合格 |
| | | 污水置换功能 | 双冲式坐便器 | — | ≥ 25 | 符合要求 | 合格 |

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

| 序号 No. | 检验检测项目 Test Item | | 单位 Unit | 技术要求 Technical requirement | 检验检测结果 Test result | 单项评价 Individual judge |
|--|---------------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7 | 卫生纸试验 | | | 按规定进行半冲水的纸球试验, 测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸。 | 符合要求 | 合格 |
| | 冲洗功能 | 排水管道输送特性 | m | ≥12 | 18 | 合格 |
| 备注 | | | | | | |
| (仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples) | | | | | | |

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

苏州市产品质量监督

苏州市产品质量监督

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection