

2025

GENERAL CATALOGUE

HCG
和成卫浴



国家体育场
NATIONAL STADIUM

—— 鸟巢独家供应商 ——



HCG

Premier Bathroom and Kitchen Solution Provider

精致卫浴与厨房空间的方案解决者

全套用和成，采购服务一次成



—— 鸟巢独家供应商 ——

HCG Credo

It is the first room we go to when we wake up.
And the last room we go to before turning in.

It is the room that

relieves us,
relaxes us, comforts us
and cleans us.

It is the room that takes care of us.

HCG believes we must take care of it.
The bathroom the true living room.

这是清晨起来，我们必访的第一个房间，也是晚上就寝前，最后进入的房间。

它使我们放松，舒适、清洁与平和，
HCG深信，我们必须爱护这个房间——我们的卫浴间，
因为它是我们真正的起居室。

HCG 相信，
我们能与您相伴每一天，点亮每一天，
让您爱上生活每一天。



Health Care [关注健康]
Elderly Care [关怀长者]
Space Care [关心生活]
Environment Care [关爱环境]

SAME FLOOR DRAINAGE SYSTEM

同层排水 解决方案

多种产品组合，满足不同场景同层排水设计需求。

墙排坐便器+隐藏式水箱+非接触式冲水，更加合理化的设计，更强的空间设计感和使用率。







与品位的距离，或远或近，
在我们享受生活的每一刻，
自内而外散发出一股迷人的气质，便是美。

有时候，在我们开启龙头那一瞬间，
有时候，在我们转身离开卫浴间那一刻，
品位生活总是与我们时刻相随。

其实，那是来自其本身的高贵魅力。



挂墙超级马桶



- 臀洗、妇洗
- 安全暖座
- 暖风烘干
- 自动除臭
- 智慧夜灯
- 离座自动冲水

挂墙马桶



- 薄形水箱厚度90mm
- 2款面板可选

矮款挂墙马桶



- 矮水箱设计
- 顶按、前按可选
- 适用于窗台等低矮场所施工

感应式挂墙马桶



- 感应冲水自动识别大小冲
- 挥手冲水
- 带手动冲水按键

落地墙排马桶



- 2款面板可选

感应式落地墙排马桶



- 不装水箱，不砌假墙
- 感应冲水，自动识别大小冲
- 带手动冲水按键



AFC1200TAW



C5509P+CF1694LAW



CF8062



MB4111



C5509P+CF1694LAW



CF8063



MB0281-000



C5509P+CF1694LAW



CF3008AA



C5840PAW+CF3046NAW
C6101N-B5 (排污管)



CF8061



MB5034Y



C5840PAW+CF3046NAW
C6101N-B5 (排污管)



AF913HC

BADEN | 巴登系列

同层排水 解决方案



L5541S
落地式脸盆



LF36501L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



L5543
落地式脸盆



LF36506L-P1CP
脸盆用嵌墙式面板把手组



LF36506L-P2CP
脸盆用嵌墙式阀体组



F2790DMAW
岛型亚克力按摩浴缸



BF31418-CP
落地式浴缸龙头



HOTEL SUPPORTING SOLUTIONS

酒店配套 解决方案

售前、售中、售后贴心服务

为了提升酒店的舒适度和吸引力，酒店卫浴设施配套方案至关重要。优质的卫浴设施不仅可以提升客人的入住体验，还可以增加客人的满意度和再次入住率。因此，我们为您提供了一套完善的酒店卫浴设施配套方案，以满足客人的各种需求，提升酒店的竞争力。



ALPS



优雅品位，时刻彰显主人的过人气质，
华丽与时尚不断升华，
为卫浴生活调剂更高情调，享受唯美空间的馈赠。

让阿尔卑斯的永恒品质映衬于
这雅致氛围中，内外光华独具一格。

亘古的历练，从容褪尽了岁月的纷繁与芜杂。
卓越的风范，蕴含了永恒的光辉荣耀。

永远的经典——阿尔卑斯，
亘古经典，闪烁永恒荣耀。





AFC9706TB/AW
轻智能马桶



L7140AW
台上脸盆



LF36806L-P1CP
嵌墙式面板单把手组



BF36805-CP
五孔式缸边龙头



BF36610A-P2CP
12寸方形顶洒

BF36510-P1CP
墙出水花洒臂



F8170AW
无裙边压力浴缸

BF36716S-CP
花洒



BF36810-P3CP
双功能控制饰面板把手组

BF36510-P6CP
方形墙出水接头
(带花洒座)







爱在意大利，爱享和成卫浴
意大利人喜欢谈恋爱，喜欢音乐，
喜欢创意，只用一条优雅的弧线，
连接了音符，连接了生活与艺术。
丽佳多——用细腻情愫将滑音美学延续。

丽佳多奏响唯美空间金曲，
那一串串逸动的乐符，
像是诉说着生活的美好与舒适，
从此爱上生活，因为这一曲。



GINO 意大利知名设计师
科隆 “Du Pont” 奖
米兰 “Young Design” 奖
罗马 “Casaidea” 奖获得者



基于受自然启发的设计理念，
LEAF龙头已经成为
一个高质量、优雅的器具



Legato

Legato为意大利语，意思是音乐中的滑音。
设计者是意大利著名设计师乔瓦奇尼。

他同时也是一位音乐爱好者，造诣颇深。
他在看到水的流动后，被水流的流畅感动，
而联想到音乐中的滑音，兴奋之余，把水在
流动时的纹理(弧线)设计到产品上，作为系列
的核心元素。
同时，在系列产品的外观设计上采用圆弧的
线条与圆弧的块面相结合与之呼应，
意喻音乐艺术与生活艺术的完美结合。





C42735+CF8447BDAW
单体马桶



L347
台面下脸盆



BA4552HSMB
电热毛巾架



LF37008L-2MB
8寸脸盆用双把手龙头



F3780DPAW
岛型亚克力气泡浴缸



BF0718-CP
落地式浴缸花洒龙头







行走在生活的时空中，
美好的事物常常像风掠过眼际，拥有时不懂珍惜，
失去时方知可贵，仿佛我们的心智，
永远不是时间的手。
然而生活的真谛，只有少数人知道，
流走的是岁月，积淀的是经典，
因此不做时间的手，做它的跑手，才是明智之举。



C6633K+CF4573CW
节水型单体马桶



AFC3316CAW
轻智能一体机



L6641S
台面上脸盆



LF36301L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BF36304-CP
四孔式缸边龙头



BF36310-P2CP
不锈钢顶喷花洒

BF36610-P1CP
墙出水花洒臂



BF36316-CP
三功能手持花洒



BF36310-P3CP
双功能控制阀面板把手组



BF0411-P6CP
墙出水接头



F6670QAW
有裙边亚克力浴缸



COMFORTABLE HOME SOLUTION

舒适家 解决方案

放松心情的舒适居家生活

为了满足家庭对于卫浴厨房的舒适和实用需求，我们提供了一套全方位的家庭装修卫浴厨房解决方案。我们致力于为您打造一个舒适、时尚且功能齐全的空间，为您的家庭生活增添更多色彩。







简洁、俐落的几何线条，没有任何多余的装饰，
极简现代设计风格的代表作品。

在这里，时间被静与动雕琢，
优美地规划出了一个直与曲的空间。

没有华丽，看似平淡，却是最极致造型的终极皈依。
就像生活，透过简单，却看到了色彩斑斓.....



C4573K+CF4573CW
节水型单体马桶



LF4801L-CP
单孔脸盆用单把手龙头



BA4552HSAW
电热毛巾架



LD80130A3
浴室柜组



BF32208-CP
沐浴用大花洒龙头




SMALL SPACE SOLUTION

小空间 解决方案

小空间也有大作为

在卫浴空间有限的情况下，兼顾功能性和美观性尤为重要。





自然生活的定义，来源于卫浴风潮的自由主张。
生活是一只风筝，当然不是您的累赘，更无须成为人生的包袱。
在家的这个地方，这个有水流声的角落，做一回自由的理想主义家。



C2533K+CF2525CW/
单体马桶



L4738S
壁挂式洗手盆



LF6260N
外露式脸盆用P管



BA4732HMB
电热毛巾架



LF5141L-BXR
单孔脸盆用单把手龙头



F00013-MB
按压式面盆落水



BF31515-MB
升降杆




BF5116-MB
五功能手持花洒组



BF5142B-BXR
沐浴用单把手龙头



相比常规产品薄约30%



和成重视消费者的使用体验，在小空间里也要打造简洁利落、功能齐全的卫浴空间



SUPERLET

超级马桶[®]

智能产品与瓷器的完美结合时尚，简约与充满未来感的设计概念

将高科技与艺术品完美结合，彰显与众不同的高贵气质



4秒强冲 Faster Stronger

5倍洁净 Cleaner

6代技术 NEW



SUPERLET
超级马桶 劲冲




4秒强冲 Faster Stronger

刷圈水和喷射水同时冲刷，缩短冲水时间。澎湃冲力瞬间爆发，并降低噪音时长。

■ 刷圈水
■ 喷射水

5倍洁净 Cleaner

500个PP球一次冲净，冲力提升5倍
(*国标PP球测试100个通过90个合格)



零水压

和成新一代超级马桶自带蓄水水箱，搭配泵冲系统，不受水压、管道流量影响，冲水性能更强劲！无惧前置过滤器，拥护您用水安全、健康的同时确保便器冲水性能！适用于别墅项目、老旧住宅、高层建筑、地下室。

6代技术 NEW

和成致力于智能马桶的设计开发，以最早的【IWASH】智能马桶盖为原型，结合瓷器的专业生产能力缔造出【SUPERLET】超级马桶，历经30年不断探索，产品迭代升级，2025全新呈现和成第六代【劲冲】技术。



过流式杀菌-水源杀菌

对清洗水路中的水源进行高强度的紫外灯照射，从而有效的除去水路中的病原微生物，杀菌率99.99%。



喷嘴紫外线杀菌-喷嘴杀菌

喷嘴采用UVC波段，波长275nm的深紫外线物理杀菌，杀菌率99.99%

5大抗菌功能

超级马桶®

健康卫生解决方案

从抑菌到杀菌 从单一到多维度 呵护健康新【净界】



等离子杀菌-空间杀菌

集成烘干和杀菌功能。当风机和等离子发生器同时工作时，吹出等离子风对陶瓷内壁、陶瓷马桶内空气及便盖开始杀菌，杀菌率99.99%。



座圈银离子抑菌

添加银离子抑菌材质的座圈，全天候抑制细菌生长繁殖。



泡沫盾抑菌

在着座润壁的同时喷射泡沫液，致密的泡沫始终覆盖在水封之上，阻隔细菌扩散和气旋产生。





脚踢控制

全程不弯腰不动手

- 雷达波感应自动翻盖
- 机械式脚踢翻盖 + 翻圈 + 冲水

自动翻盖功能开启

人靠近马桶时自动翻盖 → 脚踢第1次：翻圈 → 脚踢第2次：关圈关盖后冲水

自动翻盖功能关闭

脚踢第1次：翻盖 → 脚踢第2次：翻圈 → 脚踢第3次：关圈关盖后冲水





多种清洗模式



气泡清洗



即热式加热



烘干/移动烘干



四季温感
自动水温/座温/风速



离座自动冲水



着座润壁



停电冲水



二次虹吸



一键旋钮操控



2.4G无线遥控



雷达波感应翻盖



夜灯/智慧夜灯



LED数显



自动除臭

**智慧设计
功能全面**




AFC1200TAW

- 隐藏式水箱
- 直冲式冲水
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座润壁

马桶类型: 挂墙式 **超级马桶**
额定用水量: 4.2 L/6.0 L
外形尺寸: 606 x 398 x 434 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1070W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.08MPa(动态)~0.80MPa(静态)
操作方式: 遥控、侧按键、面板按键
配件: 一体机本体、进水管、遥控器
产品组合: AFC1200TAW-A1隐藏式水箱
AFC1200TAW-A2超级马桶

安装尺寸图




AFC1201TGR

NEW

- 无水箱超薄支架
- 内置水箱泵冲
- 墙排虹吸0压静冲
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- LED数显
- 一件旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 挂墙式 **超级马桶**
额定用水量: 4.0L
外形尺寸: 596×402×390mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器
产品组合: AFC1201TAW-A1支架
AFC1201TGR-A2超级马桶

安装尺寸图






AFC6526HFTGR NEW

- 水箱泵冲
- FSC劲冲技术
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 等离子杀菌
- 过流杀菌
- LED数显
- 一件旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 305 mm
额定用水量: 4.6L
外形尺寸: 687x419x467mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC6528HFTGR NEW

- 水箱泵冲
- FSC劲冲技术
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 等离子杀菌
- 过流杀菌
- LED数显
- 一件旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 四季温感
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 400 mm
额定用水量: 4.6L
外形尺寸: 687x419x467mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC5606TAW

- 水箱泵冲
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 305 mm
额定用水量: 4.0 L
外形尺寸: 680 x 380 x 480 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC5608TAW

- 水箱泵冲
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 喷嘴紫外线杀菌
- 一键旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 400 mm
额定用水量: 4.0 L
外形尺寸: 680 x 380 x 480 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC6506NFTGR NEW

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- LED数显
- 一件旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 305 mm
额定用水量: 4.0L
外形尺寸: 689x409x484 mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa (动态) ~ 0.75MPa (静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC6508NFTGR NEW

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- LED数显
- 一件旋钮操控
- 即热式
- 不锈钢弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水

马桶类型: 超级马桶
安装坑距: 400mm
额定用水量: 4.0L
外形尺寸: 689x409x484 mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1200W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.06MPa (动态) ~ 0.75MPa (静态)
操作方式: 遥控、旋钮、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图





AFC3670GTAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 语音控制
- 等离子杀菌
- LED数显
- 一键按钮控制
- 二次虹吸
- 即热式
- ABS弧形喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型:	超级马桶
安装间距:	305 mm
额定用水量:	4.2 L/6.0 L
外形尺寸:	700 x 393 x 477 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1070W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.09MPa(动态)-0.80MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、语音、脚感
配件:	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀



AFC3680GTAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 语音控制
- 等离子杀菌
- LED数显
- 一键旋钮控制
- 二次虹吸
- 即热式
- ABS强弓喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 烘干
- 智慧夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水

马桶类型:	超级马桶
安装间距:	400 mm
额定用水量:	4.2 L/6.0 L
外形尺寸:	700 x 393 x 477 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1070W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.09MPa(动态)-0.80MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、语音、脚感
配件:	一体机本体、进水管、遥控器、专用进水球阀



AFC2306NFAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚踏翻盖翻圈
- 脚踏冲水
- 一键旋钮控制
- 即热式
- 不锈钢喷淋
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座壁润

马桶类型:	超级马桶
安装间距:	305 mm
额定用水量:	5.0 L
外形尺寸:	665 × 395 × 512 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1200W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.1MPa(动态)-0.75MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、脚踏
配件:	一体机本、进水管、遥控器、 专用进水角阀



AFC2406NFAW

- 无水箱
- 自动翻盖
- 脚踏翻盖翻圈
- 脚踏冲水
- 一键按钮控制
- 即热式
- 不锈钢喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 看座壁润

马桶类型:	超级马桶
安装间距:	400 mm
额定用水量:	5.0 L
外形尺寸:	665 x 395 x 512 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1200W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.1MPa(动态) ~0.75MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、脚踏
配件:	一体机本体、进水管、遥控器、 专用进水角阀



AFC2306RMTAW

- 无水箱
- 脚踏冲水
- 一键旋钮控制
- 泡沫盾抑菌
- 即热式
- 不锈钢喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座润洁

马桶类型:	超级马桶
安装间距:	305 mm
额定用水量:	5.0 L
外形尺寸:	665 × 395 × 512 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1200W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.1MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、脚踏
配件:	一体机本体、遥控器、便盖进水 进水管角、泡沫液




AFC2406RMTAW


- 无水箱
- 脚踏冲水
- 一键旋钮控制
- 泡沫盾抑菌
- 即热式
- 不锈钢喷杆
- 多种清洗模式
- 暖座
- 移动烘干
- 夜灯
- 自动除臭
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 着座润壁

马桶类型:	超级马桶
安装坑距:	400 mm
额定用水量:	5.0 L
外形尺寸:	665 x 395 x 512 mm
颜色:	粉白(AW)
额定电压:	AC220V/50Hz
额定功率:	1200W
电源线长度:	1.5m
适用水压:	0.1MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式:	遥控、旋钮、脚踏
配件:	一体机本体、遥控器、便盖进水管、进水管角阀、泡沫液


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图






AFC3560TAW

- 无水箱
 - 一键旋钮控制
 - 即热式
 - ABS弧形喷杆
 - 多种清洗模式
 - 暖座
- 烘干
 - 智慧夜灯
 - 自动除臭
 - 离座自动冲水
 - 停电冲水
 - 二次虹吸

马桶类型: **超级马桶**
安装坑距: 305 mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 691 x 426 x 474 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1070W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.15MPa(动态)~0.80MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC3580TAW

- 无水箱
 - 一键旋钮控制
 - 即热式
 - ABS弧形喷杆
 - 多种清洗模式
 - 暖座
- 烘干
 - 智慧夜灯
 - 自动除臭
 - 离座自动冲水
 - 停电冲水
 - 二次虹吸

马桶类型: **超级马桶**
安装坑距: 400 mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 691 x 426 x 474 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1070W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.15MPa(动态)~0.80MPa(静态)
操作方式: 遥控、旋钮
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC3860TAW

- 无水箱
 - 脚感冲水
 - 即热式
 - ABS弧形喷杆
 - 多种清洗模式
 - 暖座
- 烘干
 - 夜灯
 - 自动除臭
 - 离座自动冲水
 - 停电冲水

马桶类型: **超级马桶**
安装坑距: 305mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 715x414x493mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1080W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式: 遥控、侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC3880TAW

- 无水箱
 - 脚感冲水
 - 即热式
 - ABS弧形喷杆
 - 多种清洗模式
 - 暖座
- 烘干
 - 夜灯
 - 自动除臭
 - 离座自动冲水
 - 停电冲水

马桶类型: **超级马桶**
安装坑距: 400mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 715x414x493mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1080W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式: 遥控、侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、遥控器、专用进水角阀

安装尺寸图



型号		AFC1200TAW	AFC1201TGR	AFC6526/6528HFTGR	AFC5606/5608TAW	AFC6506/6508NFTGR	AFC3670/3680GTAW	AFC2306/2406NFAW	AFC2306/2406RMTAW	AFC3560/3580TAW	AFC3860/3880TAW
外观											
坑距(mm)		P式	P式	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400	305/400
冲水方式		直冲式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式	喷射虹吸式
冲水量(L)	大冲	6	4	4.6	4	4	6	5	5	6	5.8
	小冲	4.2	/	/	/	/	4.2	/	/	4.2	4.2
能效水效等级		2级	2级	2级	2级	2级	2级	2级	2级	2级	2级
冲水系统		隐藏式水箱	水箱泵冲	水箱泵冲	水箱泵冲	水箱泵冲	无水箱	无水箱	无水箱	无水箱	无水箱
产品功能											
喷嘴洗净	不锈钢喷嘴		●	●	●	●		●	●		
	ABS抑菌喷嘴	●					●			●	●
	弧形喷嘴	●	●	●	●	●	●			●	●
	即热式加热	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	清洗水温调节	6档	4档	4档	4档	4档	6档	4档	4档	6档	6档
	清洗流量调节	3档	4档	4档	4档	4档	3档	4档	4档	3档	5档
	清洗位置调节	5档	5档	5档	5档	5档	5档	5档	5档	5档	5档
	移动清洗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	气泡清洗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	喷嘴自洁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
舒适洁净	暖座	6档	4档	4档	4档	4档	6档	4档	4档	6档	6档
	四季温感		●	●							
	烘干	6档	4档	4档	4档	4档	6档	4档	4档	6档	6档
	移动烘干						●	●			
	夜灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	智慧夜灯	●	●	●			●			●	
	自动除臭	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	节电模式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	着座润壁	●	●			●		●	●		●
	二次虹吸						●			●	
智慧便捷	语音控制						●				
	雷达波感应翻盖			●	●		●	●			
	脚踢/感翻盖翻圈		●	●	●		●	●			
	脚踢/感冲水		●	●	●	●	●	●	●		●
	离座自动冲水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	停电冲水	机械式按键	机械式按键				备用电池	备用电池	备用电池	备用电池	备用电池
	低水压冲水	●	●	●	●	●					
	LED数显		●	●		●	●				
	一键旋钮		●	●	●	●	●	●	●	●	
抗菌消杀	等离子杀菌			●			●				
	喷嘴紫外线杀菌			●	●						
	过流杀菌			●							
	泡沫盾抑菌								●		
	座圈银离子抑菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●






AFC1201BTAW NEW

- 无水箱超薄支架
- 内置水箱泵冲
- 墙排虹吸0压静冲
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水

马桶类型： 挂墙式轻智能一体机
额定用水量： 4.0L
外形尺寸： 596×402×390mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 100W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮
配件： 一体机本体、进水管
产品组合： AFC1201TAW-A1支架
AFC1201BTAW-A2轻智能马桶

安装尺寸图




AFC9706TBAW

- 下沉式陶瓷水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 夜灯
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 305mm
额定用水量： 4.2L/6.0L
外形尺寸： 719×413×498mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 40W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 侧按、脚感
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC9708TBAW

- 下沉式陶瓷水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 夜灯
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 400mm
额定用水量： 4.2L/6.0L
外形尺寸： 719×413×498mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 40W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 侧按、脚感
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC1626HCGR NEW

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 305mm
额定用水量： 4.0L
外形尺寸： 681×393×480mm
颜色： 浅灰(GR)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 100W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮、脚感
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC1628HCGR NEW

- 水箱泵冲
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 400mm
额定用水量： 4.0L
外形尺寸： 681×393×480mm
颜色： 浅灰(GR)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 100W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.06Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮、脚感
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图





AFC3860DTAW

NEW

- 无水箱
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水



AFC3880DTAW

NEW

- 无水箱
- 脚感翻盖翻圈
- 脚感冲水
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水



AFC8606TBGR

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁
- 二次虹吸



AFC8608TBGR

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁
- 二次虹吸



AFC3316CAW

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚触冲水
- 着座润壁
- 夜灯



AFC3318CAW

- 无水箱
- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚触冲水
- 着座润壁
- 夜灯

马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 305 mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 715x414x493 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式: 侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、专用进水角阀

马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 400 mm
额定用水量: 4.2L/5.8L
外形尺寸: 715x414x493 mm
颜色: 粉白(AW)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式: 侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、专用进水角阀


马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 305mm
额定用水量: 4.2L/6.0L
外形尺寸: 686x397x452mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、专用进水角阀

马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 400mm
额定用水量: 4.2L/6.0L
外形尺寸: 686x397x452mm
颜色: 浅灰(GR)
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 侧按、脚感
配件: 一体机本体、进水管、专用进水角阀


马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 305mm
额定用水量: 3.5L/5.0L
外形尺寸: 678x408x447mm
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 44W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 侧按, 脚触
配件: 一体机本体, 进水管, 专用进水角阀, 油泥

马桶类型: 轻智能一体机
安装坑距: 400mm
额定用水量: 3.5L/5.0L
外形尺寸: 678x408x447mm
额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 44W
电源线长度: 1.5m
适用水压: 0.12MPa(动态)~0.75MPa(静态)
操作方式: 侧按, 脚触
配件: 一体机本体, 进水管, 专用进水角阀, 油泥


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图






AFC36060C

NEW

- 无水箱
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 305 mm
额定用水量： 5.0L
外形尺寸： 688x406x453mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 45W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图




AFC36080C

NEW

- 无水箱
- 暖座
- 夜灯
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚感冲水
- 着座润壁

马桶类型： 轻智能一体机
安装坑距： 400 mm
额定用水量： 5.0L
外形尺寸： 688x406x453mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 45W
电源线长度： 1.5m
适用水压： 0.12Mpa(动态)~0.75Mpa(静态)
操作方式： 旋钮
配件： 一体机本体、进水管、专用进水角阀

安装尺寸图





C3410WLK+GV3410CW

- 暖座
- 离座自动冲水
- 停电冲水
- 脚踢冲水
- 夜灯

马桶类型： 单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 720x400x720mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC100-240V~ 50/60Hz
额定功率： 30W
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C3410WLK节水型单体马桶、GV3410CW离座冲水加热盖板

安装尺寸图



型号	外观	坑距 (mm)		冲水系统	冲水量		水效等级	暖座	离座自动冲水	停电冲水	低水压冲水	脚感翻盖翻圈	脚感/踢冲水	夜灯	着座润壁	二次虹吸
		305mm	400mm		大冲	小冲										
AFC1201BTAW		P式		水箱泵冲	4.0L		1级	4档	●		●			●	●	
AFC9706TBAW		●		下沉式陶瓷水箱	6.0L	4.2L	2级	3档	●	备用电池	●		●	●	●	
AFC9708TBAW			●	下沉式陶瓷水箱	6.0L	4.2L	2级	3档	●	备用电池	●		●	●	●	
AFC1626HCGR		●		水箱泵冲	4.0L		1级	4档	●		●		●	●	●	
AFC1628HCGR			●	水箱泵冲	4.0L		1级	4档	●		●		●	●	●	
AFC3860DTAW		●		无水箱	5.8L	4.2L	2级	6档	●	备用电池		●	●	●	●	
AFC3880DTAW			●	无水箱	5.8L	4.2L	2级	6档	●	备用电池		●	●	●	●	
AFC8606TBGR		●		无水箱	6.0L	4.2L	2级	3档	●	备用电池			●		●	●
AFC8608TBGR			●	无水箱	6.0L	4.2L	2级	3档	●	备用电池			●		●	●
AFC3316CAW		●		无水箱	5.0L	3.5L	1级	2档	●	备用电池			●	●	●	
AFC3318CAW			●	无水箱	5.0L	3.5L	1级	2档	●	备用电池			●	●	●	
AFC36060C		●		无水箱	5.0L		2级	4档	●	备用电池			●	●	●	
AFC36080C			●	无水箱	5.0L		2级	4档	●	备用电池			●	●	●	
C3410WLK+GV3410CW		●		单体马桶	6.0L	4.2L	2级	3档	●	机械式按键	●		●	●		

TOILETS

一直以来，我们都有一个理想
期待通过我们的努力可以使卫浴间更为舒适安逸
期待能够打造出这样的产品

它是如此的冲力非凡，强而有力的水柱形成环形漩涡状水流
结合独特设计的产品结构，全方位冲净
它安静低音，静音设计及缓降马桶盖的使用，悄然而来，悠然而去
它贴心关怀，触控设计的无缝应用使得按钮隐形
它高效抗污，在潮湿的卫浴间也能保持洁净
它环保省水，用3.5L水也能冲的干干净净



这就是和成，近90年来的不断进步，成就了今天的我们

ANTI-DIRT TECHNOLOGY

ADT抗污技术

威力长期维持，抗污抗到骨子里

在思考赋予产品怎样的抗污能力才能令人安心时，我们心里十分清楚，只有一种深入产品本质的功能才是持久有效的，它将有别于后期通过瓷器外喷涂完成的所谓抗污功能，这种以做表面文章为主，随着时间的推移和使用频率的增加而无法持久。所以我们开发了ADT抗污技术，它是HCG为每一个【家】做出的最大诚意。



AIR-DRIVE SIPHON TECHNOLOGY

气动虹吸技术

用更少的水，冲得更干净


用户对和成产品的性能品质一直情有独钟，尤其是我们最为核心的马桶类产品。因此，当用户越来越希望我们可以提供【用更少的水，冲得更干净】的产品时，我们自然全力以赴。

双水封设计

双水封排污管的设计，在排污管管内形成了一个封闭空间，使得管内的空气不易流出，气味不会四溢，小虫无处容身，大大优化了防臭防虫的能力。

富有创意的水箱原理

通过给水放水来实现往水路管中注入和抽取空气。并配合双水封水路使水路中形成压力差，以加快虹吸形成。



RIM-X SIPHON TECHNOLOGY




静漩技术

前所未有的强劲冲水体验

HCG静漩设计铸就了强而有力的水柱，在马桶内壁形成环形漩涡状水流，瞬间席卷整个瓷器表面，一次冲水即可完全清洗。

突破了传统冲洗方式

在便器内壁形成环形漩涡状水流，瞬间席卷整个瓷器表面，不仅降低了冲洗噪音，更能有效避免溅水现象的发生。



无清洁死角 打扫更为便捷



S-FORCE FLUSH TECHNOLOGY



超强劲漩冲水技术

排污更顺畅，瞬间更洁净

如何能加强冲力？

我们想了很多，在改造了[水箱内落水口径]、[水路管口径]的基础上，同时[水路管内壁全施釉]，从而在达到增强瞬间冲力的同时，使排污更顺畅。

大落水口径
80mm的大尺寸落水口径，加强冲力

大管径
比一般马桶大了近25%，不易堵塞

内壁施釉
增加表面平滑度，冲水顺畅



S-FORCE



普通产品



= 50g

在同等用水量前提下，S-FORCE系统平均可以有效通过12条(600g)代污物，约可达到20条(1000g)，远高于国际测试标准的7条(350g)标准。





C3047AW+CF3046NAW

- 欧洲设计，简单立体的线条
- 单档顶压冲水方式
- 气动虹吸
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 双水封设计
- 金属快拆缓降马桶盖，脲醛材质



C3016AW+CF4720SAW

- 单档顶压冲水方式
- 气动虹吸
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 独特双水封设计
- 加长型缓降马桶盖



C3032AW/C3032FAW+CF3032AW

- 中低水箱设计
- 单档侧压冲水方式
- S-FORCE劲漩冲水
- 坑距一转通
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 金属快拆缓降马桶盖



C4273S/C4273FS+CF8447BDAW

- 意大利设计师乔·奇尼设计
- 产品乐符般的造型给人清醒愉悦的感觉
- 单档侧压冲水方式
- S-FORCE超强劲冲水
- 坑距一转通
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 加长型缓降马桶盖



C4520N/C4520F+CF4520AW

- 双档顶压冲水方式
- S-FORCE劲漩冲水
- 坑距一转通
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型:	威马系列·节水型单体马桶
安装坑距:	305 mm
冲水方式:	气动虹吸式
额定用水量:	3.5 L
水效等级:	1级
外形尺寸:	745 x 385 x 725 mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	水件、软管、三角阀、 法兰罩、油泥
产品组合:	C3047AW马桶、 CF3046NAW马桶盖


马桶类型:	威马系列·节水型单体马桶
安装坑距:	305 mm
冲水方式:	气动虹吸式
额定用水量:	3.5L
水效等级:	1级
外形尺寸:	750x435x710mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、塑料装饰盖
产品组合:	C3016AW马桶、CF4720SA马桶盖

马桶类型:	希尔顿系列·节水型单体马桶
安装坑距:	305/400 mm
冲水方式:	喷射虹吸式
额定用水量:	4.8 L
水效等级:	2级
外形尺寸:	715 x 455 x 645 mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	水件、软管、三角阀 法兰罩、油泥、一转通
产品组合:	C3032AW/C3032FAW马桶、 CF3032AW马桶盖


马桶类型:	丽佳多系列·节水型单体马桶
安装坑距:	305/400 mm
冲水方式:	喷射虹吸式
额定用水量:	4.8L
水效等级:	2级
外形尺寸:	710x470x710mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、 油泥、一转通
产品组合:	C42735/C4273FS马桶、 CF8447BDAW马桶盖

马桶类型:	伊顿系列·节水型单体马桶
安装坑距:	305/400 mm
冲水方式:	喷射虹吸式
额定用水量:	4.2/6.0 L
水效等级:	2级
外形尺寸:	720×360×720 mm
颜色:	粉白(AW)
配件:	水件、软管、三角阀、 法兰罩、油泥、一转通
产品组合:	C4520N/C4520F马桶、 CF4520AW马桶盖


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图





C6633K+CF4573CW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型快拆缓降马桶盖



C4573K+CF4573CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型快拆缓降马桶盖



C4574K+CF4573CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型快拆缓降马桶盖



C62023T

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖



C62024T

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.0L(3.5/5.0L)
水效等级： 1级
外形尺寸： 700x395x655mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥
产品组合： C6633K节水型单体马桶、
CF4573CW快拆式马桶盖


马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0L
水效等级： 1级
外形尺寸： 715x400x725mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥
产品组合： C4573K节水型单体马桶、
CF4573CW快拆式马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0L
水效等级： 1级
外形尺寸： 715x400x725mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥
产品组合： C4574K节水型单体马桶、
CF4573CW快拆式马桶盖


马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0L
水效等级： 2级
外形尺寸： 690x390x695mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0L
水效等级： 2级
外形尺寸： 690x390x695mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、马桶盖


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图






C1983K+CF1983AW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 725 x 405 x 745 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C1983K节水型单体马桶、CF1983AW快拆式马桶盖

安装尺寸图




C1984K+CF1983AW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型金属快拆缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 725 x 405 x 745 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C1984K节水型单体马桶、CF1983AW快拆式马桶盖

安装尺寸图




C3410+CF4720SAW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 720 x 400 x 720 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C3410马桶、CF4720SAW马桶盖

安装尺寸图




C3414+CF4720SAW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 加长型缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 720 x 400 x 720 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、法兰罩、油泥
产品组合： C3414马桶、CF4720SAW马桶盖

安装尺寸图




C0920KT

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305 mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 700 x 390 x 790 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、马桶盖

安装尺寸图




C4040NTAW

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路，清洁无死角
- 缓降马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400 mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 700 x 390 x 790 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、油泥、马桶盖

安装尺寸图





C2613KT

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路
- 缓降马桶盖



C2614KT

- 双档顶压冲水方式
- 水路管施釉，排污更顺畅
- 全包覆水路
- 缓降马桶盖



C2533K+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖



C2534K+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖


马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 305mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.0L(3.5/5.0L)
水效等级： 1级
外形尺寸： 655x385x730mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、马桶盖

马桶类型： 节水型单体马桶
安装坑距： 400mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.0L(3.5/5.0L)
水效等级： 1级
外形尺寸： 655x385x730mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水箱零件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、马桶盖


马桶类型： 普格里拉系列·节水型单体马桶
安装坑距： 305 mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 630 x 380 x 770 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、
产品组合： C2533K马桶、
CF2525CW马桶盖

马桶类型： 普格里拉系列·节水型单体马桶
安装坑距： 400 mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 630 x 380 x 770 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、
法兰罩、油泥、
产品组合： C2534K马桶、
CF2525CW马桶盖


安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图



Close-coupled Toilets

分体马桶



CS2525N+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖




CS2525NKP+CF2525CW

- 双档顶压冲水方式
- Rim-X静漩
- 水路管施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖


马桶类型： 香格里拉系列·节水型分体马桶
安装坑距： 305 mm
冲水方式： 喷射虹吸式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 625 x 380 x 795 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、水箱固定螺丝、密封胶垫、油泥
产品组合： CS2525N节水型分体马桶、CF2525CW快拆式马桶盖

马桶类型： 香格里拉系列·分体墙排马桶
安装坑距： 180 mm
冲水方式： 冲落式
额定用水量： 3.5/5.0 L
水效等级： 1级
外形尺寸： 635 x 380 x 800mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 水件、软管、三角阀、法兰罩、水箱固定螺丝、密封胶垫、排污管
产品组合： CS2525NKP分体墙排马桶、CF2525CW马桶盖

安装尺寸图



安装尺寸图



Freestanding toilet

独立式马桶

081-082



C5509P+CF1694LAW

- 暗装式挂墙设计
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 超薄金属快拆缓降马桶盖




C5840PAW+CF3046NAW

- 现代造型设计，整体高端大气
- Rim-X静漩
- 水路管全施釉
- 全包覆水路
- 金属快拆缓降马桶盖，脲醛材质


马桶类型： 挂墙式马桶
冲水方式： 冲落式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 535 x 365 x 350 mm
颜色： 粉白(AW)
产品组合： C5509P挂墙式马桶、CF8062隐藏式水箱、MB4111/MB4121面板二选一、CF1694LAW马桶盖

马桶类型： 落地式 墙排马桶
安装坑距： 180 mm
冲水方式： 冲落式
额定用水量： 4.2/6.0 L
水效等级： 2级
外形尺寸： 580 x 375 x 400 mm
颜色： 粉白(AW)
产品组合： C5840PAW马桶、CF8061隐藏式水箱、MB5034Y/MB5232Y面板二选一、C6101N-B5排污管、CF3046NAW马桶盖

安装尺寸图



安装尺寸图



系列	外观	型号	坑距(mm)			冲水方式	冲水量(L)		水效等级	Rim-X 静漩	S-FORCE 劲漩	座圈长度 (mm)	除醛 盖板
			305	400	一四通		大冲	小冲					
威马		C3047AW+ CF3046NAW	●			气动虹吸式	3.5		1级			460	●
		C3016AW+ CF4720SAW	●			气动虹吸式	3.5		1级			470	
		C3032AW/ C3032FAW+ CF3032AW	●	●	●	喷射虹吸式	4.8		2级		●	440	
丽佳多		C4273S/ C4273FS+ CF8447BDAW	●	●	●	喷射虹吸式	4.8		2级		●	470	
伊顿		C4520N/ C4520F+ CF4520AW	●	●	●	喷射虹吸式	6.0	4.2	2级		●	470	
		C4573K+ CF4573CW	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级	●		470	
		C4574K+ CF4573CW		●									
奥柔莎		C6633K+ CF4573CW	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级			470	
		C2023T	●			喷射虹吸式	6.0	4.2	2级	●		470	
		C2024T		●									
		C1983K+ CF1983AW	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级	●		470	
		C1984K+ CF1983AW		●									
优图		C3410+ CF4720SAW	●			喷射虹吸式	6.0	4.2	2级			470	
		C3414+ CF4720SAW		●									
		C0920KT	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级			440	
		C4040NTAW		●			6.0	4.2	2级				
		C2613KT	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级			445	
		C2614KT		●									
香格里拉		C2533K+ CF2525CW	●			喷射虹吸式	5.0	3.5	1级	●		460	
		C2534K+ CF2525CW		●									
		CS2525N+ CF2525CW	●			喷射虹吸式	6.0	4.2	2级	●		460	
		CS2525NKP+ CF2525CW	P式180mm			冲落式	5.0	3.5	1级				
巴登		C5509P+ CF1694LAW	P式			冲落式	6.0	4.2	2级	●		470	
		C5840PAW+ CF3046NAW	P式180mm			冲落式	6.0	4.2	2级	●		470	●



I WASH

我爱洗



I WASH 我爱洗参数

型号	功能	形状	加热方式	ABS抑菌喷嘴	清洗水温调节	清洗流量调节	清洗位置调节	移动清洗	喷嘴自洁	手动清洁喷嘴	座圈银离子抑菌	缓降马桶盖	暖座	烘干	智慧夜灯	自动除臭	节电模式	操作方式
AF4918HAW		V型	即热式	●	6档	5档	5档	●	●	●	●	●	6档	6档	●	●	●	侧按
AF5927HAW		D型	即热式	●	6档	5档	5档	●	●	●	●	●	6档	6档	●	●	●	旋钮、遥控

选定需知 ➤ 目测马桶形状 ➤ 安装孔距尺寸测量 ➤ 多功能舒适洗淨




安装孔至唇沿距离
470mm



确认马桶盖安装孔间距为
130mm~190mm



水箱至安装孔距离
50mm以上



马桶周围需要留有电源插座
(3芯10A)与水管接口



AF4918HAW

- 即热式
- 臀洗
- 妇洗
- 移动清洗
- 暖座
- 烘干
- 自动除臭
- 智慧夜灯
- 抑菌座圈
- 抑菌喷嘴
- 喷嘴自洁
- 手动清洁喷嘴
- 节电模式

类型： 我爱洗马桶盖
形状： V型
外形尺寸： 517x447x112 mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 1070W
电源线长度： 1.6m
适用水压： 0.08MPa(动态)-0.8MPa(静态)
配件： 盖板本体、便盖进水管、进水三通

推荐搭配



C3410
C3414



C4573K
C4574K



C1983K
C1984K



C2023T
C2024T




C3016AW



C6633K

安装尺寸图



AF5927HAW

- 即热式
- 臀洗
- 妇洗
- 移动清洗
- 暖座
- 烘干
- 自动除臭
- 智慧夜灯
- 抑菌座圈
- 抑菌喷嘴
- 喷嘴自洁
- 手动清洁喷嘴
- 节电模式
- 无线遥控

类型： 我爱洗马桶盖
形状： D型
外形尺寸： 517x403x112 mm
颜色： 粉白(AW)
额定电压： AC220V/50Hz
额定功率： 1070W
电源线长度： 1.6m
适用水压： 0.08MPa(动态)-0.8MPa(静态)
配件： 盖板本体、便盖进水管、进水三通、遥控器

推荐搭配




C4520N



C5509P

安装尺寸图



LAVATORY

喜欢每一个清早醒来的时候，沐浴在阳光的笑容中
为饥渴的肌肤掬一捧凉水，浇在额头上绽放开花
朦胧的乌云瞬间消失，取而代之是一片晶莹的水光
在这迷茫与清醒的片刻转换中，心灵又开始了一天的旅程

蛋壳
EGGSHELL




L7140AW

- 薄边造型设计
- FFC原料高压成型工艺
- 超洁抗污技术
- 陶瓷盖脸盆落水

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 14 L
外形尺寸： 400 x 400 x 160 mm
落水孔直径： Ø43 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 含按压式陶瓷盖脸盆落水

安装尺寸图




L7141

- 方形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 10.8 L
外形尺寸： 410 x 410 x 120 mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图




L7142

- 圆形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 12.6 L
外形尺寸： 420 x 420 x 150 mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图




L7143

- 方形薄边造型设计，简洁大方
- 可搭配高脚龙头或墙出水龙头

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 16.4 L
外形尺寸： 410 x 410 x 160 mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图




L7145S

- 方形薄边造型设计，简洁大方

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 12.3 L
外形尺寸： 450 x 450 x 150 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头直径： Ø35mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图





L6641S

- 造型简洁大方，挡水边设计，美观实用
- 圆形溢水孔



L6642S

- 造型简洁大方，挡水边设计，美观实用
- 圆形溢水孔



L6646S

- 造型简洁大方，挡水边设计，美观实用
- 圆形溢水孔



L3038S

- 直线与平面完美结合，造型简洁方正、美观大方
- 长圆形溢水孔



L4715SAW

- 两侧曲线与前端曲线交相呼应，
- 池面为温和的弧面，美观大方，使用方便
- 超洁抗污技术

脸盆类型： 奥柔莎系列·台面上脸盆
容量： 5.9 L
外形尺寸： 555 x 410 x 145 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)


脸盆类型： 奥柔莎系列·台面上脸盆
容量： 3.9 L
外形尺寸： 460 x 400 x 145 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)

脸盆类型： 奥柔莎系列·半嵌入式脸盆
容量： 3.9 L
外形尺寸： 460 x 400 x 145 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)


脸盆类型： 威马系列·台面上脸盆
容量： 7.6 L
外形尺寸： 600 x 430 x 160 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

脸盆类型： 台面上脸盆
容量： 7.0 L
外形尺寸： 650 x 450 x 150 mm
落水孔直径： Ø41 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图



Countertop Wash Basin 台面上脸盆




L5513SAW

- 后现代风格，纯几何的造型设计
- 超洁抗污技术

脸盆类型：巴登系列·台面上脸盆
容量：8.6 L
外形尺寸：620 x 495 x 190 mm
落水孔直径：Ø41 mm
龙头孔直径：Ø35 mm
颜色：粉白(AW)
配件：LB8 膨胀螺钉组

安装尺寸图




L105AW

- 脸盆内同心圆设计，艺术感极强
- 超洁抗污技术，二次施釉工艺，不易挂污，清洁更容易

脸盆类型：台面上脸盆
容量：8.6 L
外形尺寸：490 x 490 x 185 mm
落水孔直径：Ø41 mm
颜色：粉白(AW)
配件：按压式落水头

安装尺寸图




L4007SAW

- 圆形设计，时尚前卫
- 超洁抗污技术

脸盆类型：台面上脸盆
容量：5.9 L
外形尺寸：470 x 470 x 165 mm
落水孔直径：Ø41 mm
龙头孔直径：Ø35 mm
颜色：粉白(AW)

安装尺寸图



Undermount Wash Basin 台面下脸盆




L3070N

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型：台面下脸盆
容量：5.6L
外形尺寸：435x360x195mm
落水孔直径：Ø44mm
颜色：粉白(AW)
配件：装饰环

安装尺寸图




L3034

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型：台面下脸盆
容量：7.8L
外形尺寸：495x400x210mm
落水孔直径：Ø44mm
颜色：粉白(AW)
配件：装饰环

安装尺寸图




L347

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计，外观简洁美观
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型：台面下脸盆
容量：12.2 L
外形尺寸：540 x 400 x 220 mm
落水孔直径：Ø44 mm
颜色：粉白(AW)

安装尺寸图






L3037

- 椭圆形设计
- 隐藏式溢水孔设计
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容量： 9.1L
外形尺寸： 560x425x200mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图




L6109LX

- 方形轮廓，尺寸大小适中
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容量： 7.8 L
外形尺寸： 530 x 390 x 195 mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图




L4057

- 方形设计，造型简约大气
- 隐藏式溢水孔设计，外观简洁美观
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容量： 16.2 L
外形尺寸： 600 x 425 x 220 mm
落水孔直径： Ø44 mm
颜色： 粉白(AW)

安装尺寸图




L4066N

- 长方形，平底，大尺寸
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容量： 12.3L
外形尺寸： 560x380x185mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图




L4065N

- 长方形，平底，大尺寸
- 隐藏式溢水孔
- 台下式洗脸盆，便于清洁

脸盆类型： 台面下脸盆
容量： 15.5L
外形尺寸： 605x410x200mm
落水孔直径： Ø44mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 装饰环

安装尺寸图





L5541S

- 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
- 落地式安装，节省空间，安装简单，承重性强
- 清洁方便，减少卫生死角



L5543

- 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
- 落地式安装，节省空间，安装简单，承重性强
- 清洁方便，减少卫生死角



LF3537S

- 造型现代简约，挡水条设计
- 短柱脚
- 隐藏式检修孔，方便应急维修



LF3530S

- 造型现代简约，挡水条设计
- 长柱脚


脸盆类型： 落地式脸盆
容量： 8.2L
外形尺寸： $\Phi 400 \times 860 \text{ mm}$
落水孔直径： $\Phi 44 \text{ mm}$
龙头孔直径： $\Phi 35 \text{ mm}$
颜色： 粉白(AW)

脸盆类型： 落地式脸盆
容量： 14.5L
外形尺寸： $\Phi 400 \times 860 \text{ mm}$
落水孔直径： $\Phi 44 \text{ mm}$
颜色： 粉白(AW)


脸盆类型： 半柱式脸盆
容量： 7.2 L
外形尺寸： $545 \times 445 \times 480 \text{ mm}$
落水孔直径： $\Phi 44 \text{ mm}$
龙头孔直径： $\Phi 35 \text{ mm}$
颜色： 粉白(AW)
配件： 脸盆挂件、溢水孔装饰环、短柱脚挂件
产品组合： L3530S立柱式脸盆、
F3537短柱脚

脸盆类型： 立柱式脸盆
容量： 7.2 L
外形尺寸： $545 \times 445 \times 840 \text{ mm}$
落水孔直径： $\Phi 44 \text{ mm}$
龙头孔直径： $\Phi 35 \text{ mm}$
颜色： 粉白(AW)
配件： 脸盆挂件、溢水孔装饰环
产品组合： L3530S立柱式脸盆、
F3530长柱脚


安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图



Wall-mounted Wash Basin 挂壁式脸盆




L5521S

- 后现代风格典范，一体造型设计，简洁大气
- 壁挂式安装，整洁利落

脸盆类型： 巴登系列-壁挂式脸盆
容量： 7.1 L
外形尺寸： 570 x 495 x 400 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图




L4738S

- 方形池面
- 墙角安装，有效节省空间

脸盆类型： 香格里拉系列-壁挂式洗手盆
容量： 2.2 L
外形尺寸： 380 x 220 x 100 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图




L4731S

- 圆形池面
- 墙角安装，有效节省空间

脸盆类型： 香格里拉系列-壁挂式洗手盆
容量： 2.0 L
外形尺寸： 315 x 315 x 155 mm
落水孔直径： Ø44 mm
龙头孔直径： Ø35 mm
颜色： 粉白(AW)
配件： 固定配件包

安装尺寸图



Wash Basin 脸盆

类别	型号	外观	容水量	脸盆尺寸			龙头安装孔径	溢水孔
				宽(W)	深(D)	高(H)		
台上盆	L7140AW		14L	400	400	160		
	L7141		10.8L	410	410	120		
	L7142		12.6L	420	420	150		
	L7143		16.4L	410	410	160		
	L7145S		12.3L	450	450	150	Ø35	
	L6641S		5.9L	555	410	145	Ø35	●
	L6642S		3.9L	460	400	145	Ø35	●
	L3038S		7.6L	600	430	160	Ø35	●
	L4715SAW		7L	650	450	150	Ø35	●
	L5513SAW		8.6L	620	495	190	Ø35	●
	L105AW		8.6L	490	490	185		
	L4007SAW		5.9L	470	470	165	Ø35	●
半嵌盆	L6646S		3.9L	460	400	145	Ø35	●
台下盆	L3070N		5.6L	435	360	195		●
	L3034		7.8L	495	400	210		●
	L347		12.2L	540	400	220		●
	L3037		9.1L	560	425	200		●
	L6109LX		7.8L	530	390	195		●
	L4057		16.2L	600	425	220		●
	L4066N		12.3L	560	380	185		●
	L4065N		15.5L	605	410	200		●
立柱盆	L5541S		8.2L	Φ400		860	Ø35	●
	L5543		14.5L	Φ400		860		
	LF3537S		7.2L	545	445	195	Ø35	●
	LF3530S		7.2L	545	445	195	Ø35	●
壁挂盆	L5521S		7.1L	570	495	400	Ø35	●
	L4738S		2.2L	380	220	100	Ø35	
	L4731S		2L	315	315	155	Ø35	●

BATHROOM CABINET

由你担当设计，我们执掌工艺，准确体现你的规格要求
从尺寸到颜色给生活多点选择，打造你的私属浴室空间

天然实木防虫、防腐、防潮

18mm加厚面板，结实牢固

采用绿色环保漆，为健康保驾护航

足足7层油漆打磨，增强抗湿力，防止变形






LD10131T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，主要外观面为亚光漆面
- 柜体左侧为双抽屉设计，右侧为柜门，门板和侧板分别为为浅蓝色和浅紫色亚光漆
- 台面为劳伦金岩板，搭配台下盆
- 镜柜为双开门设计，门框采用铝合金边框，双面均附 有镜面，并具有除雾和LED照明灯

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅蓝色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 1000 x 530 x 650 mm
镜柜尺寸： 810 x 700 x 150 mm
产品组合： LD10131T3-1F主柜、
LD10131T3-2CM镜柜、
LD10131T3-3LT台面含盆

安装尺寸图




LD80131T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，主要外观面为亚光漆面
- 柜体为双抽屉设计，门板和侧板分别为为浅蓝色和浅紫色亚光漆
- 台面为劳伦金岩板，搭配台下盆
- 镜柜为双开门设计，门框采用铝合金边框，双面均附 有镜面，并具有除雾和LED照明灯

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅蓝色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 800 x 530 x 650 mm
镜柜尺寸： 750 x 700 x 150 mm
产品组合： LD80131T3-1F主柜、
LD80131T3-2CM镜柜、
LD80131T3-3LT台面含盆

安装尺寸图




LD90172T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板，表面为灰色亚光烤漆
- 柜体为上下双抽屉设计，上抽屉内部有分隔板，细分储物需求
- 台面为岩板材质，抗污耐划，搭配一体高压成型台下盆，抗污釉面方便打理
- 镜柜为双开门，门板正反面均有安装镜面

浴室柜类型： 落地式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 900 x 500 x 650 mm
镜柜尺寸： 750 x 665 x 150 mm
产品组合： LD90172T3-1F主柜、
LD90172T3-2CM镜柜、
LD90172T3-3LT台面含盆

安装尺寸图




LD80170T3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板
- 柜体表面为浅水泥灰色及深灰色，上部为无拉手抽屉，下部为开放式储物空间
- 台面为岩板材质，抗污耐划，搭配一体高压成型台下盆，抗污釉面方便打理
- 镜柜含LED照明功能和除雾功能，右侧有开放式储物格

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅水泥灰色)
台面材质： 岩板含台下盆
主柜尺寸： 800 x 500 x 480 mm
镜柜尺寸： 750 x 750 x 150 mm
产品组合： LD80170T3-1F主柜、
LD80170T3-2CM镜柜、
LD80170T3-3LT台面含盆

安装尺寸图




LD60170A3

- 现代简约风格，浴室柜组整体采用多层实木板
- 柜体表面为浅水泥灰色及深灰色，上部为无拉手抽屉，下部为开放式储物空间
- 陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜含LED照明功能和除雾功能，底部有开放式储物平台

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(浅水泥灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610 x 505 x 503 mm
镜柜尺寸： 550 x 750 x 150 mm
产品组合： LD60170A3-1F主柜、
LD60170A3-2CM镜柜、
LD60170A3-3L一体盆

安装尺寸图




LD80171A3

- 现代轻奢风，深灰基调饰以复古金边，稳重大气
- 主柜采用环保多层实木为基材，防虫防腐防潮
- 陶瓷一体盆方便打理且储水量大
- 隐藏式拉手大抽屉，搭配开放式储物平台
- 局部开放格镜柜，随手解决卫浴收纳烦恼
- 优质品牌缓冲导轨，顺滑平稳，经久耐用

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(深灰)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 810 x 558 x 505 mm
镜柜尺寸： 750 x 735 x 150 mm
产品组合： LD80171A3-1F主柜、
LD80171A3-2CM镜柜、
LD80171A3-3L一体盆

安装尺寸图






LD80130A3

- 现代极简风，深浅灰色撞色设计，时尚与实用兼得
- 主柜采用环保多层实木为基材，门板烤漆工艺，防水防潮抗划痕
- 超薄陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜为双开门双镜面，分类收纳

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 800 x 550 x 460 mm
镜柜尺寸： 700 x 700 x 150 mm
产品组合： LD80130A3-1F主柜、
LD80130A3-2CM镜柜、
LD80130A3-3L一体盆

安装尺寸图




LD60130A3

- 现代极简风，深浅灰色撞色设计，时尚与实用兼得
- 主柜采用环保多层实木为基材，门板烤漆工艺，防水防潮抗划痕
- 陶瓷一体盆一体高压成型，抗污釉面方便打理
- 镜柜为单开门镜面，内部有层板，可分类收纳

浴室柜类型： 挂墙式浴室柜组
柜体材质： 多层实木(灰色)
台面材质： 陶瓷一体盆
主柜尺寸： 610 x 460 x 575 mm
镜柜尺寸： 700 x 500 x 150 mm
产品组合： LD60130A3-1F主柜、
LD60130A3-2CM镜柜、
LD60130A3-3L一体盆


安装尺寸图





智享生活每一天


Cosmetic mirror 化妆镜



BA02040H

- 4mm高清环保银镜，LED防水节能灯带
- 正面发光，无框简约风格，精致小R角
- （白光）无极调光，除雾。双触摸控制。
- 全封闭背板

款式： 长方形横挂LED浴室镜
尺寸： 800*600mm
功能： 无极调光，除雾
电源： AC220V 50Hz



BA00500H

- 4mm高清环保银镜，LED防水节能灯带
- 边发光，无框简约风格
- 三色切换（白光，中性光，暖光），无极调光，除雾。双触摸控制。
- 全封闭背板+铝合金内框光学灯罩

款式： 圆形LED浴室镜
尺寸： Φ500mm
功能： 三色切换，无极调光，除雾
电源： AC220V 50Hz

定制说明：提供各种款式、尺寸、功能等的定制。任何定制，型号变更。

定制项目	选项	BA02040H	BA00500H	BA13080H	定制说明
尺寸定制	长*高mm	800*600	Φ500	1300*800	长2400，高1500以内任意尺寸定制
形状定制	圆形		●		
	长方形（横挂）	●		●	
	长方形（竖挂）				
边框定制	无框	●	●	●	
	铝合金边框（黑色/金色）				
	不锈钢边框				
发光定制	边发光		●		
	正面发光	●		●	
	背光				
功能定制	无极调光	●	●	●	必选功能
	三色切换		●	●	
	除雾	●	●	●	
	放大镜			●	
	时间温度			●	
	人体感应			●	
	蓝牙				
背板升级	仅电路盒封闭				
	升级全封闭背板	●	●	●	
	升级铝合金内框光学灯罩		●	●	

BATHTUBS

泡在浴缸中，不仅是孩子们的游戏，更是大人们的宁静时刻

解除一切束缚，泡在水中

嗯，很舒服……喔，好平静……

多材质浴缸，提供了丰富的选择，亚克力、铸铁、钢板都各有特色不仅看着丰富，按摩功能更给人惊喜

而这都是设计师对人体工程学的应用

以舒适感为唯一诉求

满足你对当今浴缸的种种所需，而且还能超出预期

BATHTUBS TECHNOLOGY

浴缸技术

洗净世俗尘埃，尽得一身悠然



有效按摩

有力水泵及喷嘴水流及气泡混合扩散，愉悦身心。喷嘴的位置经过精心定位，达到使用目地，同时喷嘴方向及强度的可调节，使您感受安逸的美妙境界。

舒适合体

依据亚洲人体型设计，符合人体工学原理，靠背等贴心设计，带给您舒适、方便的感受。

从时尚现代的亚克力浴缸，到坚固耐用的铸铁浴缸，从灵巧轻便的钢板浴缸到奢华舒适的按摩浴缸，HCG运用优质材料结合精密的工艺，制造出您理想中的浴缸产品。

浴缸整体造型设计美观大方，充分考虑使用的舒适方便，精心设计的防滑底面、扶手、靠背，使浴缸成为了美学与实用主义的优雅结合。同时，每一只HCG浴缸出厂前，均经过严密的品质测试，完全符合国家相关标准的严格要求，保障产品品质。

HCG浴缸系列产品坚持品质，满足您的点滴需求，远离喧嚣尘嚣，静品浪漫闲情。



F3780DPAW

- 独立浴缸安装简易,布置简洁无需砌墙
- 搭配气泵优选品牌凌霄,静音且稳定
- 浴缸容量为250L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸底部具有彩色变色氛围灯,泡澡浪漫舒心
- 浴缸材质为优选亚克力


F2780DMAW

- 独立浴缸安装简易,布置简洁无需砌墙
- 搭配电机优选品牌凌霄,静音且稳定
- 浴缸容量为270L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸按摩力度可调,满足不同需求
- 浴缸材质为优选亚克力


款式: 1.7米长圆型岛型·亚克力气泡浴缸
安装方式: 岛型
材质: 亚克力
尺寸: 1700 x 800 x 600 mm
颜色: 粉白 (AW)
配件: 含浴缸排水、气泵

款式: 1.7米长方型岛型·亚克力按摩浴缸
安装方式: 岛型
材质: 亚克力
尺寸: 1700 x 800 x 580 mm
颜色: 粉白 (AW)
配件: 含浴缸排水、电机

安装尺寸图



安装尺寸图



F8550NULAW

- 直线加弧形外边沿设计,现代时尚
- 靠背和扶手的设计,符合人体工程学
- 可拆卸裙边,维修方便


F8550NURAW

- 直线加弧形外边沿设计,现代时尚
- 靠背和扶手的设计,符合人体工程学
- 可拆卸裙边,维修方便


款式: 1.5米长方型左裙边·亚克力按摩浴缸
安装方式: 裙边式
材质: 亚克力
尺寸: 1500 x 760 x 583 mm
颜色: 粉白 (AW)
配件: 含浴缸龙头、浴缸排水、电机

款式: 1.5米长方型右裙边·亚克力按摩浴缸
安装方式: 裙边式
材质: 亚克力
尺寸: 1500 x 760 x 583 mm
颜色: 粉白 (AW)
配件: 含浴缸龙头、浴缸排水、电机

安装尺寸图



安装尺寸图






F8780DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容量为230L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式：1.7米长圆型岛型·亚克力浴缸
安装方式：岛型
材质：亚克力
尺寸：1700 x 800 x 570 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含浴缸排水

安装尺寸图




F8700DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容量为290L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式：1.7米长方形型岛型·亚克力浴缸
安装方式：岛型
材质：亚克力
尺寸：1700 x 800 x 580 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含浴缸排水

安装尺寸图




F7500DAW

- 独立浴缸安装简易，布置简洁无需砌墙
- 浴缸容量为220L
- 浴缸底部具有防滑功能
- 浴缸材质为优选亚克力

款式：1.5米长方形型岛型·亚克力浴缸
安装方式：岛型
材质：亚克力
尺寸：1500 x 750 x 580 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含浴缸排水

安装尺寸图




F6670QAW

- 置物台设计，可临时摆放洗浴物品，方便提取
- 挡水条设计，阻止水流溢出
- 斜面设计，运用人体工程学，让洗浴舒适
- 四边R角处理，保护身体
- 三片式组合，可以拆卸，维修方便
- 已预留四孔龙头孔

款式：1.7米长方形有裙边·亚克力浴缸
安装方式：裙边式
材质：亚克力
尺寸：1700 x 820 x 520 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水、浴缸龙头

安装尺寸图




F1700Q-A1

- 简约线条加明晰边角，诠释现代主义风格
- 空间宽敞，采用亚克力板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适
- 边缘设计，使用便利，不易积水
- 已预留五孔龙头孔

款式：1.7米长方形有裙边·亚克力浴缸
安装方式：裙边式
材质：亚克力
尺寸：1700 x 850 x 600 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水、浴缸龙头

安装尺寸图



Acrylic Bathtub (w/apron) 裙边亚克力浴缸



F8550NLAW

- 直线加弧形外边沿设计，现代时尚
- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 可拆卸裙边，维修方便


F8550NRAW

- 直线加弧形外边沿设计，现代时尚
- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 可拆卸裙边，维修方便


款式：1.5米长方形左裙边·亚克力浴缸
安装方式：裙边式
材质：亚克力
尺寸：1500 x 760 x 613 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水

款式：1.5米长方形右裙边·亚克力浴缸
安装方式：裙边式
材质：亚克力
尺寸：1500 x 760 x 613 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水

安装尺寸图



安装尺寸图



Set-in Acrylic Bathtub 嵌入式亚克力浴缸



F4817AW

- 斜面设计，运用人体工程学，让洗浴舒适
- 四边R角处理，保护身体
- 铜材质把手，质感好

F6670AW

- 置物台设计，可临时摆放洗浴物品，方便提取
- 挡水条设计，阻止水流溢出
- 斜面设计，运用人体工程学，让洗浴舒适
- 四边R角处理，保护身体

F1700AW


- 简约线条加明晰边角，诠释现代主义风格
- 空间宽敞，采用压克力板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适
- 边缘设计，使用便利，不易积水

款式：1.7米长方形无裙边·亚克力浴缸
安装方式：嵌入式
材质：亚克力
尺寸：1700 x 750 x 390 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含扶手，不含浴缸排水


款式：1.7米长方形无裙边·亚克力浴缸
安装方式：嵌入式
材质：亚克力
尺寸：1700 x 820 x 385 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水

款式：1.7米长方形无裙边·亚克力浴缸
安装方式：嵌入式
材质：亚克力
尺寸：1700 x 850 x 515 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水


安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图



Set-in Acrylic Bathtub 嵌入式亚克力浴缸




F7250AW

- 简约设计，现代简洁
- 采用优质板材，耐热性，保温性俱佳，洗浴舒适

款式：1.5米长方形无裙边·亚克力浴缸
安装方式：嵌入式
材质：亚克力
尺寸：1500 x 700 x 385 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水

安装尺寸图




F8140/F8150/F8160/F8170AW

订单

- 靠背和扶手的设计，符合人体工程学
- 外观整体协调性好

款式：1.4/1.5/1.6/1.7米长方形无裙边·亚克力浴缸
安装方式：嵌入式
材质：亚克力
尺寸：F8140AW: 1400 x 750 x 475 mm
F8150AW: 1500 x 750 x 480 mm
F8160AW: 1600 x 750 x 475 mm
F8170AW: 1700 x 800 x 485 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含扶手，不含浴缸排水

安装尺寸图



Cast Iron Bathtub 铸铁浴缸




F9270NAW

- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面，确保安全

款式：1.7米长方形无裙边·铸铁浴缸
安装方式：嵌入式
材质：铸铁
尺寸：1715 x 805 x 450 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含扶手，不含浴缸排水

安装尺寸图




F9615AW

- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面

款式：1.5米长方形无裙边·铸铁浴缸
安装方式：嵌入式
材质：铸铁
尺寸：1500 x 750 x 470 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：不含浴缸排水

安装尺寸图




F9550AW


- 简洁设计，优美大方
- 铸铁坚固耐用，耐酸碱性能好，使用寿命较长
- 防滑底面

款式：1.5米长方形无裙边·铸铁浴缸
安装方式：嵌入式
材质：铸铁
尺寸：1500 x 750 x 420 mm
颜色：粉白 (AW)
配件：含扶手，不含浴缸排水


安装尺寸图




F9450-P1
款式：浴缸用大拍盖按压式落水头
使用方式：按压式
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：铸铁浴缸：F9270N、F9550、F9615



F9450-A1
款式：浴缸用旋转式落水头
使用方式：旋转式
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：铸铁浴缸：F9270N、F9550、F9615
亚克力浴缸：F6670、F6670Q、F8550NL、F8550NR



F8150-A1
款式：浴缸用旋转式落水头
使用方式：旋转式
本体材质：铜
出水管材质：塑料
适用浴缸：亚克力浴缸：F1700、F4817、F7250、F8140、F8150、F8160、F8170



FAUCETS

每一个夜晚，每一个清晨

卫浴间使我们放下诸多烦恼，放下诸多繁杂，在水与龙头的互动中
我们舒适、安心，在水与自我的沟通中，我们清洁、美好

沐浴龙头提供了恒温轴芯，在设定后
自动恒定龙头温度，不用担心突冷突热带来的烦恼

搭配空气注入式花洒，压力促使水与空气混合
释放出氧离子，水滴因充满空气而轻盈，产生自然的雨淋水效
花洒所提供的多样出水模式可以带来不同的淋浴体验



CORE TECHNOLOGY OF FAUCETS

水龙头核心技术



HEALTHY FAUCET TO PROTECT YOUR FAMILY



水嘴安全认证

健康龙头为家庭健康护航

1931年开始，HCG开始专注于卫浴空间的研究。90年来的稳健发展，为HCG累积下了很多品格，其中，重要的一点就是对产品品质的坚持。

为了实现对品质的追求，HCG铜器生产基地于2000年设立了NSF实验室，该实验室是获得北美CSA/IAPMO水龙头毒性安全检测认证的实验室；2006年，HCG铜器工厂又投入研发团队、生产设备及工厂进行低铅铜的研发与生产；截止目前，HCG自主研发的低铅铜获得了欧美18项发明专利，并且取得了美国EPA（环保总署）的认证。



水嘴安全认证是国家新实施的一种龙头认证方式，把控企业使其在龙头制造过程中把重金属（铅、镉、铬、砷）含量维持到最低限度，进而保障使用者的安全与健康。中国质量认证中心于2011年推出了「水嘴安全认证」标准，HCG和成卫浴有幸成为中国通过认证的卫浴企业。



BACTERIOSTASIS LEAD-FREE



抑菌净铅铜

HCG抑菌净铅铜，于2006年研发，2010年获取低铅铜专利*，并取得国际铜业协会Cu+*认证。

原材料铅含量≤0.15%，铅析出含量低于3μg/L，最大程度保证了原材健康。

具有抑菌性，据试验证明：抑菌铜可在2小时内抑制≥99.9%的细菌。

HCG抑菌净铅铜共取得国际铜业协会注册CDA牌号（铜合金美国牌号）12个，同时获得EPA（美国环境保护署）的抑菌铜认证，荣获欧美18项发明专利，是具备权威认证的低铅原材。

抑菌铜注册牌号：C85550 / C68350 / C66850

※ 国际认证的专利材料



ECOPRO



节能出水技术

HCG ECO Pro节能系统运用于龙头多个领域。皆在通过新技术实现高效节能出水，爱护环境，珍惜资源。

恒流出水

为龙头配置高品质起泡器，为水中注入充足氧气，出水丰韵不飞溅，同时可达到节能效果。HCG所有产品均符合二级以上节水标准。



悦水技术

多种出水方式供您选择，起泡出水/花洒出水/漱口水/脉冲出水/双刀片出水等多种出水模式，以人为本，提高清洗效率及体验感，乐趣自在，享受舒适用水。



SMOOTH CONTROL



恒顺阀芯

采用进口精密陶瓷阀芯，密封性更好，更耐久。精准控温，长久使用，手感顺滑如初。



PLATINUM

铂金PVD技术



HCG铂金PVD技术，在电镀基础上，为产品表面增加了铂金PVD层，令产品表面拥有20GPA纳米硬度，与水晶硬度相媲美，无惧刮擦，恒久亮洁。尤为适用于公共场所、酒店等人员密集、护理频繁的场所。

※ 该技术广泛运用于HCG商用产品



铂金纳米硬度测试：

一般电镀纳米硬度测试：铁丝球摩擦后留下明显刮痕



× 10GPA

铂金表面处理纳米硬度测试：不留划痕，始终亮洁



× 20GPA




铂金PVD
20GPA纳米硬度

镀铬

镀镍

铜基材




STARRY-CP

晶纯技术



精选原材经由低压铸造工艺一体成型，基材细密而厚实，无气泡孔；采用全自动抛光工艺，精细抛光，打磨出镜面般平滑状态，让电镀工艺更好的附着于产品上；全自动电镀线，精密电镀，确保表面附着力强，且光滑柔顺，晶纯闪耀。



普通电镀·镀铬铜/半光镀铬·补缺陷		VS	HCG电镀·无需多层镀来弥补缺陷	
杂质多，孔隙多	基材质量		优质铜，杂质少，铸件好	
表面质量不达标	前处理工艺		优秀的机加工以及抛光工艺保证优秀的表面质量	
小于10um	镀层总厚度		大于10um	
层数多，膨胀系数不同，冷热交替下，易起皮脱落	镀层接触面		双层结构，简单可靠，结合紧密，不起皮	
耐腐蚀指数达标	使用寿命		耐腐蚀指数优于国家标准	

COLOURFUL

多彩技术



HCG流行色彩研究所，每年根据国际流行趋势推出不同表面处理技术。通过色彩表达对家居流行趋势的感悟。以卓越的PVD及色彩实现工艺实现不同表面色彩。



CONSTANT WARMTH


恒温技术



HCG采用精密恒温阀芯，实现温度的恒定控制，让温度变化控制在±1℃以内，予人恒定的温暖。


恒定温暖畅享沐浴

HCG精确恒温技术，可确保混合水温度变化在±1℃以内，给您恒定的温暖，从此告别忽冷忽热。



安全防烫舒适依旧

当冷水突然中断时，混合出水流量将迅速降低直至关闭，且水温不大于49℃，有效避免在沐浴过程中，因水温过高造成烫伤。



THERMAL PROTECTION


防烫技术



HCG通过特殊结构设计，实现龙头/淋浴产品的防烫水路设计，阻隔高温，安心触摸。

沐浴更安全

使用热水时，龙头表面必然会变热，HCG通过特殊结构设计，即使触碰也不会有烫伤的危险






reddot design award
winner 2018

兰花叶仿生造型，轻盈优雅
纤薄水路设计，瀑布出水




LF37008L-2MB

款式：8寸脸盆用双把手龙头
材质：低铅铜
颜色：哑黑色(MB)
配件：龙头主体、连接软管、面盆落水
(角阀、进水软管需另购)



LF37008L-2ORB

款式：8寸脸盆用双把手龙头
材质：低铅铜
颜色：复古铜(ORB)
配件：龙头主体、连接软管、面盆落水
(角阀、进水软管需另购)



reddot design award
winner 2019

ULTRA-THIN 纤薄技术




一体成型铸造 × 纤薄技术

HCG以强大的精密铸造工艺实现完美技术呈现——纤薄技术，打造极致卫浴产品。




LF37102L-CP

款式：单孔脸盆用侧开单把手龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体、进水软管（角阀、面盆落水需另购）



LF37106L-CP


款式：脸盆用嵌墙式单把手龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体、进水软管（角阀、面盆落水需另购）






LF36501L-CP/LF36501L-PT/
LF36501L-RGD

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 龙头主体, 进水软管(落水, 角阀需另购)




LF36506L-P1CP+LF36506L-P2CP

款式: 脸盆用嵌墙式单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: LF36506L-P1CP: 面板, 把手组
LF36506L-P2CP: 预埋阀体(落水需另购)




LF36508L-CP/LF36508L-PT/
LF36508L-RGD

款式: 8寸脸盆用双把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 龙头主体, 连接软管(角阀、落水、进水软管需另购)




BF36505-CP/BF36505-PT/
BF36505-RGD

款式: 五孔缸边浴缸龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 龙头主体, 含4根阀体间连接软管, 手持花洒组(进水软管, 角阀需另购)




LF36505L-CP/LF36505L-PT/
LF36505L-RGD

款式: 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 龙头主体, 进水软管(落水, 角阀需另购)




LF36507L-CP/LF36507L-PT/
LF36507L-RGD

款式: 脸盆用嵌墙式双把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 预埋阀体, 面板, 把手组, 安装配件包(落水需另购)




LF36508AL-CP/LF36508AL-PT/
LF36508AL-RGD

款式: 8寸脸盆用双把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配件: 龙头主体, 连接软管(角阀、落水、进水软管需另购)



BF36505A-CP/BF36505A-PT/
BF36505A-RGD

款式: 五孔缸边浴缸龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套: 龙头主体, 含4根阀体间连接软管, 手持花洒组(进水软管, 角阀需另购)




PRATI




BF36510A-P3CP/PT/RGD

款式: 双功能恒温控制两面板把手组
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套: 阀体 BF30310-P4CP



BF36610A-P3CP/PT/RGD


款式: 双功能恒温控制两面板把手组
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套: 阀体 BF30310-P4CP





LF36803L-CP

款式: 单孔脸盆用单把手侧开龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、进水软管、(角阀、面盆落水需另购)




LF36806L-P1CP+LF36806L-P2CP

款式: 脸盆用嵌墙式单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: LF36806L-P1CP: 面板组, 把手组(落水需另购)
LF36806L-P2CP: 预埋盒主体




BF36805-CP

款式: 五孔式缸边龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、手持花洒组、连接软管
(进水软管、角阀需另购)




LF36805L-CP

款式: 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、进水软管、(角阀、面盆落水需另购)




LF36808L-CP

款式: 三孔脸盆用双把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、连接软管(角阀、落水进水软管需另购)




BF36806-CP

款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




LF36801L-CP

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、进水软管、(角阀、面盆落水需另购)




BF36801-CP

款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)



BF36810-P3CP

款式: 双功能控制阀面板把手组
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配套: 阀体 BF36810-P4CP





优雅舒适的外形


圆润的造型，易于抓握，配备侧开把手设计

- 优雅舒适的外形，圆润的造型，易于抓握
- 采用低铅材质，铅析出量符合美国低铅标准，保证消费者用水健康
- 采用进口阀芯，手感顺滑，寿命长久
- 采用内置式起泡器，用硬币即可便捷更换，出水效果柔和




LF36203L-CP

- 款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)




LF36202L- CP

- 款式: 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)




BF36207- CP

- 款式: 恒温沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




LF36201L-CP

- 款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)



BF36201-CP

- 款式: 恒温淋浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)





简洁细腻的线条，现代时尚


符合人体工学的把手设计，凸显了精致的造型语言

- 主流宽平把手设计
- 采用低铅材质，铅析出量符合美国低铅标准，保证消费者用水安全
- 采用进口阀芯，手感顺滑，寿命长久




LF36301L-CP

- 款式：单孔脸盆用单把手龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)




LF36305L-CP

- 款式：单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体，进水软管(角阀、面盆落水需另购)




LF36306L-P1CP+LF36306L-P2CP

- 款式：脸盆用嵌墙式单把手龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：LF36306L-P1CP：面板组，把手组(落水需另购)
LF36306L-P2CP：预埋盒主体




BF36303-CP

- 款式：三孔式缸边龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体，手持花洒组、连接软管(进水软管、角阀需另购)




BF36309-P3CP

- 款式：单功能控制阀面板把手组
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)
配套：BF36309-P4CP阀体




LF36308L-CP

- 款式：8寸脸盆用双把手龙头
材质：低铅铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头本体、连接软管(进水软管、角阀、面盆落水需另购)




BF36307-CP

- 款式：沐浴用单把手龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




BF36304-CP

- 款式：四孔缸边浴缸龙头
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)
配件：龙头主体，连接软管，手持花洒(进水软管，角阀需另购)



BF36310-P3CP



- 款式：双功能控制阀面板把手组
材质：黄铜
颜色：镀铬(CP)
配套：BF30210-P4CP阀体






LF5701-CP

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)




BF5706-CP

款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




BF5701-CP

款式: 淋浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




LF0201L-CP

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)




LF0205-CP

款式: 单孔脸盆用单把手高脚龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)




BF0206-CP

款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体、弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)





镀铬




LF5141L-CP

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)



喷漆黑+玫瑰金




LF5141L-BXR

款式: 单孔脸盆用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 喷漆黑+玫瑰金(BXR)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀、面盆落水需另购)



镀铬




BF5142B-CP

款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 弯头组、装饰盖(手持花洒及花洒软管需另购)




喷漆黑+玫瑰金



BF5142B-BXR


款式: 沐浴用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 喷漆黑+玫瑰金(BXR)
配件: 龙头主体, 弯头, 装饰盖(花洒, 软管及花洒座需另购)

Thermostatic Rainforest Shower Head 恒温大花洒龙头



BF31208-CP


款式：	沐浴用恒温大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø255mm	手持花洒尺寸：	Ø120mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	四功能



BF32008S-CP


款式：	沐浴用恒温大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø230mm	手持花洒尺寸：	Ø120mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	五功能

Rainforest Shower Head 大花洒龙头




BF32208-CP

款式：	沐浴用大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø255mm	手持花洒尺寸：	Ø115mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	三功能




BF36308

款式：	奥柔莎系列-沐浴用大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø220mm	手持花洒尺寸：	Ø110mm
顶洒材质：	304不锈钢	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	三功能




BF32008S-BXR

款式：	沐浴用恒温大花洒龙头		
颜色：	哑黑+玫瑰金(BXR)		
顶洒尺寸：	Ø230mm	手持花洒尺寸：	Ø120mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	五功能




BF31708S-CP

款式：	沐浴用大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø228mm	手持花洒尺寸：	Ø115mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	五功能




BF31608-CP

款式：	沐浴用大花洒龙头		
颜色：	镀铬(CP)		
顶洒尺寸：	Ø228mm	手持花洒尺寸：	Ø122mm
顶洒材质：	ABS	手持花洒材质：	ABS
淋浴柱：	可升降	手持花洒功能：	五功能




BF35108A-CP

款式:	沐浴用大花洒龙头
颜色:	镀铬(CP)
顶洒尺寸:	Ø206mm
顶洒材质:	ABS
淋浴柱:	可升降
手持花洒尺寸:	Ø106mm
手持花洒材质:	ABS
手持花洒功能:	三功能



BF35008A-CP

款式:	淋浴用大花洒龙头
颜色:	镀铬(CP)
顶洒尺寸:	Ø206mm
顶洒材质:	ABS
淋浴柱:	可升降
手持花洒尺寸:	Ø106mm
手持花洒材质:	ABS
手持花洒功能:	三功能



BF0908N

款式:	淋浴用大花洒龙头
颜色:	镀铬(CP)
顶洒尺寸:	220x220mm
顶洒材质:	ABS
淋浴柱:	可升降
手持花洒尺寸:	Ø100mm
手持花洒材质:	ABS
手持花洒功能:	单功能



X-BOX 暗装系统

HCG X-BOX技术，灵活运用于入墙淋浴系统，打造灵活/无忧的暗装系统

无忧


无忧安装，嵌墙式阀体一般为最早安装步骤，X-BOX灵活安装后，可对阀体进行保护，待水路/墙砖等设施完工后，最后匹配控制面板，后期维护也仅需拆除面板即可轻松维护，省心更安心

灵活

灵活的X-BOX适用于淋浴预埋系统，可以帮助产品精准定位，并保护阀体，适配性强，目前已广泛运用于HCG的嵌墙式阀体淋浴及恒温入墙淋浴阀体


色彩标识

不同的进出水管道配置不同颜色的色彩标识，有效提高辨识度，避免在安装过程中因安装方向错误，从而造成不必要的损失。




水平仪标尺

盒子的上盖部分加设水平仪，安装时可有效避免安装后歪斜等与墙面不平行状况。



- ①②适配BF30110-P4CP
- ③适配BF30210-P4CP
- ④适配BF30510-P4CP
- ⑤⑥适配BF30310-P4CP

* X-BOX匹配方案以实际搭配方案为准



和成卫浴的暗装淋浴系统，可以选择推荐组合，也有自由搭配系统组件，其便捷度使得您的浴室展示个性。

普拉蒂系列双功能恒温



-  BF36510-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF36610A-P2CP
12寸方形顶洒
-  BF36510A-P3CP
双功能恒温控制面板把手组
-  BF30310-P4CP
嵌墙恒温式预埋阀体组
-  BF36510-P6CP
方形墙出水接头
-  BF36716S-CP
单功能手持花洒组

普拉蒂系列双功能恒温



-  BF36610-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF36510A-P2CP
12寸圆形顶洒
-  BF36610A-P3CP
双功能恒温控制面板把手组
-  BF30310-P4CP
嵌墙恒温式预埋阀体组
-  BF36610-P6CP
圆形墙出水接头
-  BF36616S-CP
单功能手持花洒组

工程系列双功能



-  BF0710-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF1008N-01
9寸圆形顶洒
-  BF0710A-P3CP
双功能控制面板把手组
-  BF30110-P4CP
嵌墙按压式预埋阀体组
-  BF0411-P6CP
圆形墙出水接头
-  BF36816A-CP
三功能手持花洒组

工程系列双功能



-  BF0710-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF1008N-01
9寸圆形顶洒
-  BF35110-P3CP
双功能控制面板把手组
-  BF30110-P4CP
嵌墙按压式预埋阀体组
-  BF0411-P6CP
圆形墙出水接头
-  BF36816A-CP
三功能手持花洒组

阿尔卑斯系列双功能



-  BF36610-1P1CP
顶出水花洒臂
-  BF0908N-01
方形顶洒
-  BF36810-P3CP
双功能控制面板把手组
-  BF30510-P4CP
嵌墙旋转式预埋阀体组
-  BF0511-P6CP
方形墙出水接头
-  BF36516S-CP
三功能按键手持花洒组

奥柔莎系列双功能



-  BF36610-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF36310-P2CP
10寸圆形顶洒
-  BF36310-P3CP
双功能控制面板把手组
-  BF30210-P4CP
嵌墙旋转式预埋阀体组
-  BF0411-P6CP
圆形墙出水接头
-  BF36316-CP
三功能手持花洒组

奥柔莎系列单功能




-  BF36610-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF36310-P2CP
10寸圆形顶洒
-  BF36309-P3CP
单功能控制面板把手组
-  BF36309-P4CP
单功能阀体组

工程系列单功能




-  BF0710-P1CP
墙出水花洒臂
-  BF1008N-01
9寸圆形顶洒
-  BF0709-P3CP
单功能控制面板把手组
-  BF0609-P4CP
单功能阀体组




BF36810-P3CP

款式：双功能控制阀面板把手组
面板尺寸：130 x 170 mm
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF30510- P4CP




BF36310-P3CP

款式：双功能控制阀面板把手组
面板尺寸：130 x 170 mm
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF30210-P4CP




BF30510-P4CP

款式：嵌墙旋转式预埋阀体组
水路方式：二路出水
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF36810-P3CP




BF30210-P4CP

款式：嵌墙旋转式预埋阀体组
水路方式：二路出水
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF36310-P3CP




BF0710A-P3CP

款式：双功能控制阀面板把手组
面板尺寸：Ø165mm
切换方式：按压式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF30110-P4CP




BF35110-P3CP

款式：双功能控制阀面板把手组
面板尺寸：Ø165mm
切换方式：按压式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF30110-P4CP




BF30110-P4CP

款式：嵌墙按压式预埋阀体组
水路方式：二路出水
切换方式：按压式切换
颜色：镀铬(CP)
配套：BF0710A-P3CP/BF35110-P3CP




BF36510A-P3CP/PT/RGD

款式：双功能恒温控制阀面板把手组
面板尺寸：170 x 130 mm
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套：BF30310-P4CP



BF36610A-P3CP/PT/RGD

款式：双功能恒温控制阀面板把手组
面板尺寸：Ø170
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套：BF30310-P4CP




BF30310-P4CP/PT/RGD

款式：嵌墙恒温式预埋阀体组
水路方式：二路出水
切换方式：旋转式切换
颜色：镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)
配套：BF36510A-P3CP/PT/RGD/BF36610A-P3CP/PT/RGD



BF36309-P3CP

款式: 单功能控制阀面板把手组
面板尺寸: 170 x 130 mm
颜色: 镀铬 (CP)
配套: BF36309-P4CP




BF0709-P3CP

款式: 单功能控制阀面板把手组
面板尺寸: Ø165mm
颜色: 镀铬 (CP)
配套: BF0609-P4CP



BF36309-P4CP

款式: 单功能阀体组
水路方式: 一路出水
颜色: 镀铬 (CP)
配套: BF36309-P3CP



BF0609-P4CP

款式: 单功能阀体组
水路方式: 一路出水
颜色: 镀铬 (CP)
配套: BF0709-P3CP



空气与水的结合

AIR-INJECTED SHOWER HEAD



空气注入式花洒

空气注入式花洒，模拟自然雨淋，使水与空气混合。当包裹着丰富氧气的水流与您身体接触时，真切感受到水与氧离子呵护，使得淋浴变成了一场森林浴，让您在家也能有漫步雨中的感受，带给您自然健康的体验。



空气



绿色节水

出水时可达每1L水中富含约3L的空气，轻松为您节约20%水资源。

沐浴森林

水流动力负压原理，出水强度比原来增加了1/3，激发您的活力。

自然享受

当包裹着氧气的水流与您身体接触时，您能感受到水与氧离子的呵护。


Handhold Shower Set 手持花洒组

157-158




BF5516-CP

款式： 五功能手持花洒组
尺寸： Ø108mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF5116-CP

款式： 五功能手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)




BF5116-MB

款式： 五功能手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 哑黑 (MB)




BF36516-CP/BF36516S-CP

款式： 三功能按键手持花洒组
尺寸： Ø120mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)




BF1216-CP

款式： 三功能空气注入式手持花洒组
尺寸： Ø115mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF5616-CP

款式： 三功能手持花洒组
尺寸： Ø100mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF36816A-CP

款式： 三功能手持花洒组
尺寸： Ø106mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)



BF0816-CP

款式： 三功能手持花洒组
尺寸： Ø92mm
材质： ABS
颜色： 镀铬 (CP)

Handhold Shower Set 手持花洒组

不锈钢软管
BF36616-CP

银箔软管
BF36616S-CP 镀铬

镀铬CP

款式： 单功能手持花洒组
尺寸： 宽26mm
材质： 铜
颜色： 镀铬 (CP)

不锈钢软管
BF36716-CP

银箔软管
BF36716S-CP 镀铬
BF36716S-PT 铂金
BF36716S-RGD 玫瑰金

镀铬CP 铂金PT 玫瑰金RGD

款式： 单功能手持花洒组
尺寸： 宽35mm
材质： 铜
颜色： 镀铬 (CP)

Sliding Bar 升降杆

BF0615A-CP

款式： 升降杆
尺寸： 700mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)

BF31515-CP

款式： 升降杆
尺寸： 800mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)

BF31515-MB

款式： 升降杆
尺寸： 800mm
主材： 不锈钢
颜色： 哑黑 (MB)

BF1415-CP

款式： 升降杆
尺寸： 700mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)

BF1315A-CP


款式： 升降杆
尺寸： 800mm
主材： 不锈钢
颜色： 镀铬 (CP)






Top Shower Head 顶喷花洒

161-162




BF36510A-P2CP/BF36510A-P2PT/
BF36510A-P2RGD

款式: 12寸圆形顶洒
尺寸: Ø300mm
材质: 铜+不锈钢
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)



BF36610A-P2CP/BF36610A-P2PT/
BF36610A-P2RGD

款式: 12寸方形顶洒
尺寸: 300 x 300 mm
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)



BF36310-P2CP

款式: 10寸圆形顶洒
尺寸: Ø250mm
材质: 不锈钢
颜色: 镀铬(CP)




BF1008N-01

款式: 9寸圆形顶洒
尺寸: Ø220mm
材质: ABS
颜色: 镀铬(CP)




BF0908N-01

款式: 9寸方形顶洒
尺寸: 220 x 220 mm
材质: ABS
颜色: 镀铬(CP)




BF36510-P1CP/BF36510-P1PT/
BF36510-P1RGD

款式： 墙出水花洒臂
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)




BF36610-P1CP/BF36610-P1PT/
BF36610-P1RGD

款式： 墙出水花洒臂
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)




BF0710-P1CP

款式： 墙出水花洒臂
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BF36610-P6CP/BF36610-P6PT/
BF36610-P6RGD

款式： 圆形墙出水接头顶洒(带花洒座)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)




BF36510-P6CP/BF36510-P6PT/
BF36510-P6RGD

款式： 方形墙出水接头顶洒(带花洒座)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)




BF0910-P1CP

款式： 墙出水花洒臂
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BF0410-2P1CP

款式： 顶出水花洒臂
尺寸： 102mm
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BF36610-1P1CP/BF36610-1P1PT/
BF36610-1P1RGD

款式： 顶出水花洒臂
尺寸： 284mm
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)/铂金(PT)/玫瑰金(RGD)



BF0411-P6CP

款式： 圆形墙出水接头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BF0511-P6CP

款式： 方形墙出水接头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

SINGLE BOWL SINK APPLICATIONS


大单槽空间应用方案

手工槽 —— 大单槽 大空间
尤其适合大锅大盆放进水槽里清洗



推荐台下安装

美观时尚，易于清洁台面



X型导水线

X型导水线，快速排水不积水



柔丝表面处理

柔丝表面处理不易沾油，方便打理，刮花容易恢复，历久弥新。



整体1.2mm钢板



小R角

R10，小R角使盆体空间最大化，实用性更强。同时比直角更好清理，没有死角。



SECOND CHANGE TO DOUBLE SLOT

槽中槽 —— 秒变双槽



大单槽
KA1068

+



小滑盆
KA1068-B1



还在纠结选单槽还是双槽？一个槽中槽解决！

适合橱柜面积小的环境

小滑盆拿走，大锅大盆放进母槽里清洗，操作空间大一大单槽的好处。母槽洗涤，小滑盆浸泡，也可在小滑盆中沥干洗好的碗碟蔬菜——实现双槽的功能。

空间大，防溅水

大槽深 210mm：
洗涤空间大，防溅水。
内径 620*377mm：
尤其适合大锅大盆放进水槽里清洗。



自由滑动：盆口采用ABS塑料安全包边，不会划伤手。同时防止槽体摩擦。



双层翻边：一体双层翻边技术，承重力强，保护水槽不变形。



溢水孔：侧位溢水孔，防止水漫金山，防摩擦设计。




小R角：R20，小R角使盆体空间最大化，实用性更强。






KA0039/KA0039NA

款式: 不锈钢手工槽
外观尺寸: 740x440x200mm
开孔尺寸: 720x420-4*R10 (台上)
705x405-4*R10 (台下)
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝/纳米涂层
配件: 水槽本体, 成套落水组




KA1068+KA1068-B1

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 680x490x210mm
开孔尺寸: 656x466-4*R20 (台上)
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体, 成套落水组
产品组合: KA1068不锈钢水槽
KA1068-B1不锈钢滑盆




KA6800S

款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 680x440x220mm
开孔尺寸: 656x416-4*R28 (台上)
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体, 成套落水组




KA1072B

款式: 石英石水槽
外观尺寸: 721x470x216mm
开孔尺寸: 696x445-4*R16 (台上)
671x361-4*R16 (台下)
材质: 进口石英砂+特种树脂
表面处理: 黑色
配件: 水槽本体, 成套落水组




KA1080B

款式: 石英石水槽
外观尺寸: 800x481x223mm
开孔尺寸: 775x456-4*R16 (台上)
740x421-4*R16 (台下)
材质: 进口石英砂+特种树脂
表面处理: 黑色
配件: 水槽本体, 成套落水组



KA4700S


款式: 不锈钢拉伸槽
外观尺寸: 465x395x190mm
开孔尺寸: 439x369-4*R28 (台上)
材质: 304不锈钢
表面处理: 拉丝
配件: 水槽本体, 成套落水组






KA7200DS

款式： 不锈钢拉伸槽
外观尺寸： 720×410×205mm
开孔尺寸： 694×384-4°R32（台上）
材质： 304不锈钢
表面处理： 拉丝
配件： 水槽本体，成套落水组




KA7500DS

款式： 不锈钢拉伸槽
外观尺寸： 750×400×205mm
开孔尺寸： 724×374-4°R32（台上）
材质： 304不锈钢
表面处理： 拉丝
配件： 水槽本体，成套落水组



AF9600H

款式： 厨余垃圾处理器
额定功率： 600W
容积： 1070ml
尺寸： 340 x 90 x 52 mm
材质： 不锈钢研磨系统、ABS外壳
配件： 处理器主体、排水管、无线开关





Kitchen Fittings 厨房设备



KF0702-CP

款式: 厨房用抽取式单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 抽取花洒头, 进水软管, 重锤组(角阀需另购)



KF30102-CP

款式: 厨房用抽取式单把手龙头
材质: 合金+高分子复合材料
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 抽取花洒头, 进水软管, 重锤组(角阀需另购)



KF5502-CP

款式: 厨房用抽取式单把手龙头
材质: 合金+高分子复合材料
颜色: 镀铬 (CP)
配件: 龙头主体, 抽取花洒头, 进水软管, 垂锤组(角阀需另购)




KF6102A-CP

款式: 厨房用抽取式单把手龙头
材质: 合金+铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 抽取花洒头, 进水软管, 重锤组(角阀需另购)




KF35701L-CP/BXP/SR

款式: 厨房用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/哑黑+镀铬(BXP)/抑菌防指纹(SR)
配件: 龙头主体、进水软管(角阀需另购)




KF36701L-CP/BXR

款式: 厨房用单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)/哑黑+玫瑰金(BXR)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀需另购)




KF5401L-CP

款式: 厨房用挂墙式单把手龙头
材质: 低铅铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 装饰盖




KF6304-CP

款式: 厨房用挂墙式单冷龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 装饰盖




KF0701-CP

款式: 厨房用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀需另购)




KF0401-CP

款式: 厨房用单把手龙头
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头主体, 进水软管(角阀需另购)



KF6101-CP

款式: 厨房用单把手龙头 (单冷)
材质: 黄铜
颜色: 镀铬(CP)
配件: 龙头本体





9073

90%		行为能力	可自理
		日常状态	能独立完成生活大小事
		需求	预防摔倒

7%		行为能力	可自理
		日常状态	能独立完成生活大小事
		需求	预防摔倒

3%		行为能力	可自理
		日常状态	能独立完成生活大小事
		需求	预防摔倒

让我们一起慢慢变老

HCG无障碍卫浴设备营造了一个关爱、养老、健康的生活环境，设计了适合不同体能阶段的银发族使用的产品。

始终秉承着品质与服务的设计理念，根据银发族的体能阶段差异，不同年龄段、不同身体状况、不同的使用需求规划了差异化的产品组合，营造了一个兼顾关爱、养老，更是银发族可以健康生活的卫浴间。

安全扶手 圆管颗粒纹


CE 认证标准: 载重、抗菌、皮肤敏感测试
德国TUV标准测试



比较	HCG	竞品	HCG的用心
衔接处	 内管一体成型之三角结构加强体	 内管一体成型之三角结构加强体	• HCG产品无焊接点，无断裂风险。
安全设计	 安全卡榫设计	 无设计	• 无设计或设计不良，会因对位不准确而发生管材自空转的危险，容易失去警觉而摔倒。不易被顾客察觉的，HCG都帮您考虑了。
固定座	 冲压成型立体安装板	 平面安装板以塑料片弥补	• HCG采用一体冲压技术，具稳定锁固面，能适应不平整的墙面。 • 他牌多只能做成平面再以塑料片弥补。
配件	 高品质六角头膨胀螺丝套组	 不知名、无材质保障的螺丝	• 为产品匹配高品质螺丝配件组，且为六角头，较强的锁固力。
材质	固定座: 304不锈钢 内管: 铝合金 外覆材: ABS	固定座: 304不锈钢 内管: 201不锈钢 外覆材: 尼龙	• 201不锈钢耐腐蚀性差，潮湿环境下易锈蚀而造成脆裂，市售品通常只标示「不锈钢」。 • ABS吸水率比尼龙低，质量稳定。
特性	GE认证测试标准 锁固孔: 5孔	GE认证测试标准 锁固孔: 3~4孔	• CE与JIS是比GB更严苛的测试标准。多一些的锁固孔提供锁固，能发挥补强作用。

安全扶手 椭圆管

JIS为内部测试标准: 载重、抗菌、UV，到达高标值



为何是40x32mm椭圆形?

适当直径的椭圆管扶手，手握使用时，手掌与扶杆间的抵抗力大，无论水平移动、垂直起身动作、转身动作，皆能达到稳定的握感，一体成型制作，没有段接问题。一般市面的圆管都采用接管方式，产生的中间段自转问题，反而造成摔倒危险。



安全扶手 不锈钢 304

CE 测试认证



为何是32mm不锈钢圆管?

根据男女手握口径平均数据: 32~38mm为手握口径的容许范围，不锈钢产品表面相对光滑，因此我们调整成32mm，刚刚好能紧握的面积，才是真正的安全扶手。




PVC 抗菌



HF1105


款式：一字型扶手
尺寸：500 x 130 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1106


款式：一字型扶手
尺寸：600 x 130 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1265

款式：固定U型扶手
尺寸：600 x 192 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座




ABS 抗菌



HF1130


款式：一字型扶手
尺寸：300 x 72 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1107


款式：一字型扶手
尺寸：700 x 130 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF2171


款式：L型扶手 (右墙)
尺寸：700 x 130 x 700 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1267


款式：台面盆专用扶手
尺寸：540 x 615 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1145


款式：一字型扶手
尺寸：450 x 72 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座






HF2170


款式：L型扶手 (左墙)
尺寸：700 x 130 x 700 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1183


款式：活动U型扶手
尺寸：580 x 160 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金





HF1266


款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 550 x 478 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：PVC抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座





HF1160

款式：一字型扶手
尺寸：600 x 72 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS抗菌树脂、铝合金、304不锈钢固定座




ABS 抗菌




HF1260

款式：L 型扶手
尺寸：800 x 72 x 900 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS 抗菌树脂、铝合金、304 不锈钢固定座




HF8007

款式：T 型扶手
尺寸：800 x 72 x 900 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS 抗菌树脂、铝合金、304 不锈钢固定座




HF1271

款式：带脚上收型扶手
尺寸：698 x 710-850 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS 抗菌树脂、铝合金、304 不锈钢固定座




HF1261

款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 550 x 497 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS 抗菌树脂、铝合金、304 不锈钢固定座



HF1264

款式：台面盆专用扶手
尺寸：600 x 154 mm
颜色：白
载重：150Kg
材质：ABS 抗菌树脂、铝合金、304 不锈钢固定座





不锈钢




HF8706N

款式：固定U型扶手
尺寸：700 x 600 mm
颜色：不锈钢拉丝砂光面
载重：150Kg
材质：304 不锈钢





HF8707N

款式：小便斗专用扶手
尺寸：600 x 500 x 1200 mm
颜色：不锈钢拉丝砂光面
载重：150Kg
材质：304 不锈钢




HF8710N

款式：L 型扶手（左墙）
尺寸：700 x 500 mm
颜色：不锈钢拉丝砂光面
载重：150Kg
材质：304 不锈钢




HF8708N

款式：活动U型扶手
尺寸：600 x 200 mm
颜色：不锈钢拉丝砂光面
载重：150Kg
材质：304 不锈钢




HF8709N


款式：L 型扶手（右墙）
尺寸：700 x 500 mm
颜色：不锈钢拉丝砂光面
载重：150Kg
材质：304 不锈钢



多功能淋浴椅



浴室无障碍产品



SC4884


款式：挂墙式淋浴椅

尺寸：580 x 545 x 835~915 mm

颜色：灰

载重：150Kg

材质：ABS、铝合金、304不锈钢固定座、PU、橡胶脚垫



SC4885


款式：挂墙式淋浴椅

尺寸：357 x 350 x 400~500 mm

颜色：白

载重：150Kg

材质：PP、铝合金、304不锈钢固定座、橡胶脚垫



HE1221


款式：活动式靠背

尺寸：540 x 238~302 x 300 mm

颜色：白

载重：150Kg

材质：PP、铝合金、304不锈钢固定座



HF2062

款式：前倾支撑型扶手

尺寸：670 x 110 x 180 mm

颜色：米白

载重：150Kg

材质：PU、铝合金、防锈化铁



多功能厕所

功能性的辅助设施，适用于所有人，更为优化的整体解决方案：
一般人、母婴、轮椅族、装设人工膀胱、肛门（造瘘术后）使用者



地面区域

地板落水 (Floor Drain) 沿出入门切齐断开地面流水。无门槛能减少摔倒危险且方便轮椅出入，并有利于地砖的整齐施工。



脸盆区域

洗手盆面离地高80cm，下方需留有65cm净空间供轮椅进入，并设置扶手让高龄者使用。

马桶区域

- 1 马桶两侧净宽必须留75~80cm，以便轮椅倒车入库，以扶着马桶侧边的方式平移坐上马桶；
- 2 马桶两侧扶手相距宽度70cm、高度65~70cm：供行动不便者在马桶上穿脱裤，其安装尺寸务必严守；
- 3 安装马桶靠背需注意是否能掀起便坐并让便坐站立，以便男性使用者小便；
- 4 应去除马桶盖。

侧墙区域

多功能厕所之马桶侧墙需安装小洗手盆，方便便秘患者因洗肠不小心弄脏手能实时清洁。小型洗手盆安装高度应注意：坐在马桶上洗手时，水不会往手肘到流，盆口离地55~70cm。

- A S335AAW 人工肛污盆
- B 任意一款恒温沐浴龙头
- C AF913H 隐藏式马桶冲水器
- D BA3005 厕纸架
- E HD2917H 自动烘手机
- F SD5098H 感应给皂器
- G HF1267 台面盆专用扶手
- H AF4092BH 自动感应龙头
- I LF626T 翻板式脸盆落水

- J L4562SAW 台上艺术脸盆
- K HF1183 活动U型扶手
- L HE1020 固定式靠背
- M C5509P 挂墙式马桶
- N AF5927HAW 我爱洗智能马桶盖
- O HF1107 一字型扶手
- P L688ADBA 嵌墙洗手盆
- Q AF688H 洗手盆感应龙头



CONTRIBUTION TO GREEN BUILDINGS

绿色建筑助力方案

我们始终追求领先的节水性能
和优异的冲水机能

助力客户满足绿色建筑标准





3.5L超节水单体马桶
C3047AW-CF3046NAW



0.5L超节水小便斗
U2880KCPH



1.9LPM节水型感应龙头
AF4093KHG

能源与环境设计认证

LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

是在美国绿色建筑委员会（USGBC）的主持下进行的一项生态型建筑认证计划。
LEED专注于提高有关环境和人类健康的五个关键领域的性能：能源效率、室内环境质量、材料的选择、可持续基地发展和节约用水。
LEED有特殊的评级系统，适用于所有结构类型，包括学校、零售点和医疗设施。评级系统可用于新建筑 and 进行重大翻修的建筑，以及现有的建筑。

该计划的目的是告知和指导进行建设的专业人士将空间设计成环境可持续型，这些专业人士包括建筑师、房地产人员、设施管理人员、工程师、室内设计师、景观设计师、工程经理、私营部门管理人员和政府官员。
绿色建筑委员会在其网站上说，**LEED**定义了“一个全国公认的设计、建造和操作高性能绿色建筑的基准”，并且“向建筑物业主和经营者提供他们需要的工具，对其建筑物的性能产生直接的，可衡量的影响。”

LEED

ANTI INTERFERENCE TECHNOLOGY IN PUBLIC RESTROOMS

公共卫生间抗干扰解决方案



CA Block

CA Block抗色差是一种不受目标物颜色影响的新型一体化抗色差技术。采用光学原理，通过对落在紧密相邻的两个接收管上的信号进行比较来判断目标物是否处于探测范围内，因此不会受到感应物反光率和外界环境的影响，可以有效保证感应的准确性，确保能够正确控制电磁阀工作，更好地保障洁具正常工作。



抗色差感应一体小便斗
U2890BKTH



抗色差马桶感应冲水器
AF928H



抗色差小便斗感应冲水器
AF3457HDB

CA BLOCK 抗色差

普通感应器感应的是目标物反射红外光的强弱。在同样的发射光强度、同一测试距离下，不同颜色的目标物（如：黑色衣服、皮衣）所反射光的强弱不同，例如白色物反光很强，黑色物反光很弱，普通感应器可能会误判从而导致不出水或误出水。

CA Block抗色差技术就解决了这一行业痛点。



抗色差马桶感应冲水器 VS 普通马桶感应冲水器



普通感应器



身着白色服装使用者



身着黑色或真皮服装使用者



抗色差感应器



身着白色服装使用者



身着黑色或真皮服装使用者

普通电眼对于黑色织物的感应距离只有正常感应距离的约30%；
抗色差电眼对于黑色织物的感应距离可以达到正常感应距离的90%以上。




AF928H
嵌入式马桶感应冲水器

C136KQ
节水型蹲便器

感应龙头



拉丝黑 铂金



AF37001-BK/AF37001-PT+AF30001-D

款式： 嵌墙式自动感应龙头(直流)


材质： 低铅铜

颜色： 拉丝黑(BK)/铂金(PT)

配件： AF37001-BK/PT: 龙头主体、连接软管
AF30001-D: 控制盒、电池盖、电池 (落水、进水软管、角阀需另购)



拉丝黑 铂金



AF37001-BK/AF37001-PT+AF30001-H

款式： 嵌墙式自动感应龙头(交流)


材质： 低铅铜

颜色： 拉丝黑(BK)/铂金(PT)

配件： AF37001-BK/PT: 龙头主体、连接软管
AF30001-H: 控制盒、电源适配 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF4092BH/AF4092BD



AF4092BH: 电源插座(220V)

款式： 自动感应龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、连接软管、电路盒 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF4093BH/AF4093BD



AF4093BH: 电源插座(220V)

款式： 自动感应龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、连接软管、电路盒 (落水、进水软管、角阀需另购)



拉丝黑 铂金



AF37005-BK/AF37005-PT+AF30001-D

款式： 自动感应龙头(直流)


材质： 低铅铜

颜色： 拉丝黑(BK)/铂金(PT)

配件： AF37005-BK/PT: 龙头主体、连接软管
AF30001-D: 控制盒、电池盖、电池 (落水、进水软管、角阀需另购)



拉丝黑 铂金



AF37005-BK/AF37005-PT+AF30001-H

款式： 自动感应龙头(交流)


材质： 低铅铜

颜色： 拉丝黑(BK)/铂金(PT)

配件： AF37005-BK/PT: 龙头主体、连接软管
AF30001-H: 控制盒、电源适配 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF4095BH/AF4095BD



AF4095BH: AC:220V/10A

款式： 嵌入式自动感应龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、预埋盒、电路盒 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF3192CH/AF3192CD



AF3192CH: 电源插座 (220V)

款式： 脸盆用感应龙头


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、电路盒



AF5196HD



AF5196HD: 电源插座 (220V)

款式： 脸盆用感应给水给皂一体龙头(交直流共用)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、连接软管、电路盒、皂液瓶 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF6013H



AF6013H: 电源插座 (220V)

款式： 自动感应龙头 (交流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬 (CP)

配件： 龙头本体、进水软管、 (落水、角阀需另购)



AF02118HG/AF02118DG



AF02118HG: 电源插座 (220V)

款式： 自动感应龙头 (交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、连接软管、电路盒、 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF5301H/AF5301D



AF5301H: 电源插座 (220V)

款式： 自动感应冷热混合龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、进水软管 (落水、角阀需另购)



AF0002A-HCP/AF0002A-DCP



AF0002A: 电源插座 (220V)

款式： 自动感应龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头主体、进水软管、 (落水、角阀需另购)



AF5092H/AF5092D



AF5092H: 电源插座(220V)

款式： 自动感应龙头(交流/直流)


材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

配件： 龙头本体、连接软管、电路盒 (落水、进水软管、角阀需另购)



AF4092-HW



AF4092-HW: 电源插座 (220V)

款式： 恒温阀组

材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)

产品组合： AF4092-HW-1 恒温棒
AF4092-HW-2 活接

感应一体小便斗



U2880KCPH

- 尿液感应，智能小便斗
- 抗污釉面陶瓷
- 冲水器水量三挡可调（0.5L/1.5L/2.5L），出厂设置为0.5L



U2880KCPD

订单

- 尿液感应，智能小便斗
- 抗污釉面陶瓷
- 冲水器水量三挡可调（0.5L/1.5L/2.5L），出厂设置为0.5L



U2882KCPH

- 尿液感应，智能小便斗
- 冲水器水量三挡可调（0.5L/1.5L/2.5L），出厂设置为0.5L



U2882KCPD

订单

- 尿液感应，智能小便斗
- 冲水器水量三挡可调（0.5L/1.5L/2.5L），出厂设置为0.5L



U2880BKTH

- 抗色差技术，解决了因使用者衣着颜色感应不到或误操作
- 抗污釉面陶瓷



U2880KHD

- 脚部感应
- 抗污釉面陶瓷

类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
额定电压：AC220V
适用水压范围：0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：430 x 325 x 650 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、固定挂板、排水管

类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
额定电压：DC6V
适用水压范围：0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：430 x 325 x 650 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、固定挂板、排水管


类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
额定电压：AC220V
适用水压范围：0.06MPa~0.6MPa
外形尺寸：390 x 330 x 740 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、固定挂板、排水管

类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
额定电压：DC6V
适用水压范围：0.06MPa~0.6MPa
外形尺寸：390 x 330 x 740 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、固定挂板、排水管


类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：1.5L
额定电压：AC220V 50Hz
适用水压范围：0.05MPa~0.6MPa
外形尺寸：430x325x650 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、排水管、固定挂板

类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
额定电压：DC6V/AC220V
适用水压范围：0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：430 x 325 x 650 mm
颜色：粉白(AW)
配件：感应器、小便斗、固定挂板


安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图




安装尺寸图



安装尺寸图



安装尺寸图



感应一体小便斗




U6080+AF6082HD

- 落地式小便斗无墙壁承重要求
- 感应一体化，（配套感应器AF6082HD需另购）
- 顶盖配备防盗结构

类型：自动感应冲水一体式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：地排
额定用水量：1.5L
额定电压：AC220V
适用水压范围：0.05MPa~0.5MPa
外形尺寸：395 x 370 x 985 mm
颜色：粉白(AW)
配件：小便斗、固定挂板、瓷器盖防盗配件、排水管
产品组合：U6080小便斗、AF6082HD感应冲水器

安装尺寸图



小便斗




U2880KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型现代时尚
- 中型尺寸

类型：挂墙式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
外形尺寸：430 x 325 x 650 mm
颜色：粉白(AW)
配件：小便斗洒水器、固定挂板组、小便斗落水管(P型)

安装尺寸图




U2882KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型现代时尚
- 中型尺寸

类型：挂墙式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
外形尺寸：390 x 330 x 740 mm
颜色：粉白(AW)
配件：小便斗洒水器、固定挂板组、小便斗落水管(P型)

安装尺寸图




U8828KB

- 节水型小便斗
- 后进水
- 造型简洁，现代感强
- 小型尺寸，适用于紧凑型公共空间

类型：挂墙式小便斗
进水方式：后进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
外形尺寸：275 x 325 x 555 mm
颜色：粉白(AW)
配件：小便斗洒水器、固定挂板组、小便斗落水管(P型)

安装尺寸图




U8828KT

- 节水型小便斗
- 上进水
- 造型简洁，现代感强
- 小型尺寸，适用于紧凑型公共空间

类型：挂墙式小便斗
进水方式：上进水
排水方式：墙排
额定用水量：0.5L
外形尺寸：275x325x555mm
颜色：粉白(AW)
配件：小便斗洒水器、固定挂板组、小便斗落水管(P型)


安装尺寸图



小便斗冲水阀



- 全铜本体
- 304不锈钢拉丝面板
- 抗色差技术，不因使用者衣着颜色差异而引起的感应不灵敏
- 交流/直流电两用



AF3457HDB

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器

进水方式： 后进水

材质： 黄铜阀体/不锈钢面板

颜色： 不锈钢(拉丝)


配件： 感应面板、预埋盒、出水软管

额定电压： AC220V/DC6V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体
- 304不锈钢拉丝面板
- 抗色差技术，不因使用者衣着颜色差异而引起的感应不灵敏
- 交流/直流电两用



AF3457HD

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器

进水方式： 上进水

材质： 黄铜阀体/不锈钢面板

颜色： 不锈钢(拉丝)


配件： 感应面板、预埋盒、出水硬管

额定电压： AC220V/DC6V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体
- 钢化玻璃面板
- 炫蓝色/白色LED指示灯光
- 薄型机盒，预埋盒厚75mm



AF3451NH

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器(交流)

进水方式： 后进水

材质： 黄铜阀体/玻璃面板

颜色： 黑色


配件： 感应面板、预埋盒、出水管

额定电压： AC220V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体
- 钢化玻璃面板
- 炫蓝色/白色LED指示灯光
- 薄型机盒，预埋盒厚75mm



AF3451NH

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器(交流)

进水方式： 上进水

材质： 黄铜阀体/玻璃面板

颜色： 黑色


配件： 感应面板、预埋盒、出水管

额定电压： AC220V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体
- 304不锈钢拉丝面板
- 超薄机盒，预埋盒厚度仅72mm
- 交流/直流电两用



AF1370HDB

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器

进水方式： 后进水

材质： 黄铜阀体/不锈钢面板

颜色： 不锈钢(拉丝)


配件： 感应面板、预埋盒、出水软管

额定电压： AC220V/DC6V

适用水压： 0.06MPa~0.6MPa



- 全铜本体
- 304不锈钢拉丝面板
- 超薄机盒，预埋盒厚度仅72mm
- 交流/直流电两用



AF1370HD

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器

进水方式： 上进水

材质： 黄铜阀体/不锈钢面板

颜色： 不锈钢(拉丝)


配件： 感应面板、预埋盒、出水L管

额定电压： AC220V/DC6V

适用水压： 0.06MPa~0.6MPa



- 全铜本体，不锈钢预埋盒
- 强化玻璃面板/铸铝雕刻边框
- 炫蓝色/白色LED指示灯光
- 薄型机盒，预埋盒厚85mm



AF3454HB

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器(交流)

进水方式： 后进水

材质： 黄铜(阀体)/铝框/玻璃面板

颜色： 黑色


配件： 感应面板、预埋盒、出水管

额定电压： AC220V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体，不锈钢预埋盒
- 强化玻璃面板/铸铝雕刻边框
- 炫蓝色/白色LED指示灯光
- 薄型机盒，预埋盒厚85mm



AF3454H

类型： 嵌入式小便斗感应冲水器(交流)

进水方式： 上进水

材质： 黄铜(阀体)/铝框/玻璃面板

颜色： 黑色


配件： 感应面板、预埋盒、出水管

额定电压： AC220V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜阀体
- ABS烤漆外壳
- 简便安装无需破墙预埋



AF3425NHAW

类型： 小便斗感应冲水器(交流)

进水方式： 上进水

材质： 黄铜阀体/ABS外壳

颜色： 白色(AW)


配件： 感应面板、阀体、出水波纹管

额定电压： AC220V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜阀体
- ABS烤漆外壳
- 简便安装无需破墙预埋



AF3425NDAW

类型： 小便斗感应冲水器(直流)

进水方式： 上进水

材质： 黄铜阀体/ABS外壳

颜色： 白色(AW)


配件： 感应面板、阀体、出水波纹管

额定电压： DC6V

适用水压： 0.05MPa~0.5MPa



- 全铜本体
- 出水管为铜材波纹管
- 配合距离可调整



UF627D

类型： 按压式小便斗冲水阀

进水方式： 上进水

材质： 黄铜

颜色： 镀铬(NC)

配件： 冲水阀本体、出水波纹管、装饰盖


适用水压： 0.1MPa~0.6MPa



- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 260mm超低安装高度设计，施工更便捷

C3826K


马桶类型： 蹲式马桶
冲水方式： 冲落式
排水方向： 后排式
名义用水量： 4.8L(4.2/6.0L)
外形尺寸： 560x440x260mm
配件： C4151N-10 亚比股(小)、
C4151N-11 亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 260mm超低安装高度设计，施工更便捷

C3826KQ


马桶类型： 蹲式马桶
冲水方式： 冲落式
排水方向： 前排式
名义用水量： 4.8L(4.2/6.0L)
外形尺寸： 560x440x260mm
配件： C4151N-10 亚比股(小)、
C4151N-11 亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 无存水弯

C3826WK


马桶类型： 蹲式马桶
冲水方式： 冲落式
排水方向： 后排式
名义用水量： 4.8L(4.2/6.0L)
外形尺寸： 560x440x185mm
配件： C4151N-10 亚比股(小)、
C4151N-11 亚比股(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，如厕更安心
- 无存水弯

C3826WKQ

马桶类型： 蹲式马桶
冲水方式： 冲落式
排水方向： 前排式
名义用水量： 4.8L(4.2/6.0L)
外形尺寸： 560x440x185mm
配件： C4151N-10 亚比股(小)、
C4151N-11 亚比股(大)






- 后进后排式
- 帽沿造型设计，陶瓷与地砖无缝结合
- 防溅挡板设计

C106D


马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：后排式
额定用水量：8.0 L
外形尺寸：650 x 270 x 455 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C128N-10 亚比胶(小)、
C128N-11 亚比胶(大)



- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，安全、放心

C132N


马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：后排式
额定用水量：4.9 L/7.0 L
外形尺寸：660 x 285 x 425 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C4151N-10 亚比胶(小)
C4151N-11 亚比胶(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，安全、放心

C4151NKQ


马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：前排式
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：595 x 440 x 280 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C4151N-10 亚比胶(小)
C4151N-11 亚比胶(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，安全、放心
- 无存水弯

C4153AW


马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：前排式
额定用水量：6.0 L
外形尺寸：590 x 470 x 188 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C107B-10 亚比胶(小)
C107B-11 亚比胶(大)



- 节水型蹲便器
- 后进前排式
- 防滑踏板、防溅挡板设计
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 260mm超低安装高度设计

C136KQ


马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：前排式
额定用水量：4.2 L/6.0 L
外形尺寸：590 x 450 x 320 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C4151N-10 亚比胶(小)
C4151N-11 亚比胶(大)



- 节水型蹲便器
- 后进后排式
- 平板设计，款式时尚，易于清理
- 防滑脚踏板设计，安全、放心
- 无存水弯

C4153HAW

马桶类型：蹲式马桶
冲水方式：冲落式
排水方向：后排式
额定用水量：6.0 L
外形尺寸：590 x 470 x 188 mm
颜色：粉白(AW)
配件：C107B-10 亚比胶(小)
C107B-11 亚比胶(大)




马桶水箱



- 优质钢材经特殊防腐处理
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度90mm


CF8062

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.2/6.0L
配件： 水件、连接管件
产品组合： MB4111/MB4121水箱面板




MB4111

类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 245 x 165 x 9 mm
材质： ABS
颜色： 白哑光



MB4121


类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 245 x 165 x 9 mm
材质： ABS
颜色： 白哑光



- 优质钢材经特殊防腐处理
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 矮水箱设计，顶按/前按可操作，适用于露台等低矮场所施工


CF8063

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 顶按式/前按式
出厂水量： 4.2/6.0L
配件： 水件、连接管件等
产品组合： MB0281-000水箱面板



MB0281-000


类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236x152x9mm
材质： ABS
颜色： 亮铬



- 优质钢材经特殊防腐处理
- 玻璃材质智能感应面板
- 20万次冲水循环耐久测试
- 水箱表面由保丽龙包裹
- 自动冲水，自动识别大小冲
- 挥手冲水
- 应急冲水
- 排量可调

CF3008AA

类型： 智能隐藏式水箱
适配便器： 挂墙式马桶
操作方式： 自动冲水、挥手冲水、应急按键冲水
出厂水量： 4.2/6.0L
适用电源： AC 100-240V~ 50/60Hz
配件： 水件、连接管件、电源盒、MB1024智能感应面板





※ 如不配接线盒，请将电源线置于吊顶上



- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度116mm
- 供水管位置可选



CF8061

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 落地墙排马桶
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.2/6.0L
配件： 马桶进水管
产品组合： MB5034Y/MB5232Y 水箱面板




MB5034Y

类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236 x 152 x 16 mm
材质： ABS
颜色： 银灰色



MB5232Y


类型： 隐藏式水箱面板
外形尺寸： 236 x 152 x 8 mm
材质： ABS
颜色： 银灰色



马桶水箱



- 水箱表面由保丽龙包裹
- 水箱整体厚度122mm
- 供水管位置可选




CF8067

类型： 隐藏式水箱
适配便器： 蹲便器
操作方式： 前按式
出厂水量： 4.9/7.0L
配件： 进水角阀、水件、连接管件、面板MB4111



- 外形简洁大方,线条明朗
- 双档顶压冲水
- 配件齐全, 安装便捷




CF2138A

类型： 壁挂式水箱
出厂水量： 4.2/6.0L
外形尺寸： 382x117x386mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等



- 外形简洁大方, 线条明朗
- 双档顶压冲水
- 配件齐全, 安装便捷




CF2138

类型： 壁挂式水箱
出厂水量： 4.9/7.0L
外形尺寸： 382x117x386mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等



- 圆滑曲线造型
- 双档顶压冲水
- 配件齐全, 安装便捷




CF2158A

类型： 壁挂式水箱
出厂水量： 4.2/6.0L
外形尺寸： 355x117x371mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等



- 圆滑曲线造型
- 双档顶压冲水
- 配件齐全, 安装便捷



CF2158

类型： 壁挂式水箱
出厂水量： 4.9/7.0L
外形尺寸： 355x117x371mm
颜色： 粉白
配件： 固定螺丝组、配管等




马桶冲水阀



- 抗色差技术，不因使用者衣着颜色差异而引起的感应不灵敏
- 带手动冲洗按钮
- 感应2分钟之内自动识别为小便冲模式

AF928H


类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜阀体/不锈钢面板
颜色： 不锈钢拉丝
配件： 冲水面板、阀体
额定电压： AC220V
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 钢化玻璃面板
- 炫蓝色/白色LED指示灯光

AF3455H


类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜阀体/铝框/玻璃面板
颜色： 黑色
配件： 冲水面板、阀体
额定电压： AC220V
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF637DT


类型： 手压式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF636DT


类型： 脚踏式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管、出水弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 适配坐便器
- 带手动冲洗按钮
- 感应2分钟之内自动识别为小便冲模式

AF913HC


类型： 嵌入式马桶感应冲水器
材质： 黄铜阀体/不锈钢面板
颜色： 不锈钢拉丝
配件： 冲水面板、阀体
额定电压： AC220V
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF636S


类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管、装饰盖
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF637MT


类型： 手压式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 具有防虹吸功能
- 出水量6L-9L可调

CF636MT


类型： 脚踏式马桶冲水阀
(加装防虹吸装置)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管、出水弯管、防虹吸装置、装饰盖
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体

CF24637


类型： 手压式马桶冲水阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体

CF24636


类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF637M


类型： 手压式马桶冲水阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa



- 全铜阀体
- 出水量6L-9L可调

CF636M

类型： 脚踏式马桶冲水阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(NC)
配件： 冲水阀本体、进水管
适用水压： 0.24MPa~0.6MPa




拖布盆



- 配件齐全，安装便捷
- 圆角设计，呵护万家

SF348T

类型：拖布盆
容量：20L
外形尺寸：470 x 400 x 660 mm
颜色：粉白(AW)
配件：固定挂钩、落水头组(含波纹管)
产品组合：S348T拖布盆、F348柱脚




烘手机



- ABS外壳，频繁使用时无异味
- 大风量设计，10S干燥
- 独立接水盘，可拆卸清理
- 多重防护，安全使用

HD2915H


类型：烘手机(交流)
外形尺寸：250 x 160 x 470 mm
材质：ABS外壳
颜色：白色
额定功率：1400W
额定电压：AC220V
电机转速：23000RPM



- 圆角设计，呵护万家
- 配件齐全，安装便捷
- 大器型，大容量
- 防溢水设计

SF358T


类型：拖布盆
容量：24L
外形尺寸：545 x 470 x 695mm
颜色：粉白(AW)
配件：固定挂板、溢水孔装饰环、落水头组（含波纹管）
产品组合：S358T拖布盆、F348柱脚



- ABS外壳，频繁使用时无异味
- 双面弓形出风，7S-10S干燥
- 多重防护，安全使用

HD2917H

类型：烘手机(交流)
外形尺寸：685 x 300 x 220 mm
材质：ABS外壳
颜色：白色
额定功率：1850W
额定电压：AC220V
电机转速：18000RPM




婴儿用品



- 抑菌材质
- 铰链式开合结构，方便收叠。
- 配备安全带，抽取式纸巾盒、挂物杆
- 高边缘层防止滚动

BS8820G

类型：婴儿护理台
尺寸：855 x 560 mm（折叠状态）
570 x 495 x 100mm（打开状态）
颜色：米色
载重：20Kg
材质：抑菌HDPE
配件：安全带、抽取式纸巾盒、挂物杆



- ABS座椅，软PU靠背
- 铰链式开合结构，方便收叠。
- 大座椅面搭配安全护臂

BS8822G

类型：幼儿安全座椅
尺寸：290x90x865 mm
颜色：奶白色
载重：15Kg
材质：ABS+PU



ACCESSORIES

爱上生活，当然要更好的理由
不是艺术巅峰式的强大理由，或者品质翘楚似的牵强借口

大处若没做好，何谈爱上生活
要是小处也能周到，那便才是以人为本

和成卫浴配件系列，不仅是无微不至的生活服务
更是以小见大的细节工程




电热毛巾架




BA7349HSMB

款式：电热毛巾架
材质：SUS304
尺寸：490x730x110mm
颜色：哑黑(MB)
额定功率：105W
发热材料：碳纤维发热线
控制方式：触摸控制屏




BA7349HSAW

款式：电热毛巾架
材质：SUS304
尺寸：490x730x110mm
颜色：哑白(AW)
额定功率：105W
发热材料：碳纤维发热线
控制方式：触摸控制屏





BA4732HMB

款式：电热毛巾架
材质：SUS304+岩板
尺寸：325x477x54mm
颜色：劳伦黑金(MB)
额定功率：45W
发热材料：碳纤维发热线
控制方式：触摸控制屏




BA4552HSMB

款式：电热毛巾架
材质：SUS304
尺寸：560x450x130mm
颜色：哑黑(MB)
额定功率：78W
发热材料：碳纤维发热线
控制方式：触摸控制屏




BA4552HSAW

款式：电热毛巾架
材质：SUS304
尺寸：560x450x130mm
颜色：哑白(AW)
额定功率：78W
发热材料：碳纤维发热线
控制方式：触摸控制屏



BA9050HSAW

款式：电热毛巾架
材质：SUS304
尺寸：340x90x52mm
颜色：哑白(AW)
额定功率：37W
发热材料：合金发热线
控制方式：按键



艾格系列



BA2008

款式： 双层浴巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA1004

款式： 单毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BA4019

款式： 可置物纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA4003

款式： 纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA7002

款式： 衣钩
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA2006

款式： 双毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA33002

款式： 毛巾环
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA4004

款式： 纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA9003

款式： 马桶刷架
材质： 黄铜+陶瓷材质
颜色： 镀铬(CP)




帕奇系列·黄铜




BA2010

款式： 双层浴巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BA2009

款式： 双毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BA3004

款式： 毛巾环
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)





BA9005

款式： 马桶刷架
材质： 黄铜+陶瓷材质
颜色： 镀铬(CP)




BA2016

款式： 可伸缩式双毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BA1005

款式： 单毛巾杆
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)




BA3005

款式： 纸巾架
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



BA7003

款式： 衣钩
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)



其它产品

Isometric view showing the basket's structure. Side view shows a height of 274 mm and a width of 225 mm. End view shows a height of 224 mm and a width of 179 mm. A detail view shows a 90-degree corner with dimensions 179, 57, 57, 60, 60, and 60.

BA9063

款式： 双层角篮
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the basket's structure. Side view shows a height of 163 mm and a width of 206 mm. End view shows a height of 26 mm and a width of 163 mm. A detail view shows a 90-degree corner with dimensions 206, 59, 59, 75, 75, 69, and R222. Another detail view shows a 4-Ø6 hole with a depth of 35 mm.

BA9060

款式： 单层角篮
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

地漏

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30086

款式： 防臭地漏
尺寸： 100 x 100 x 56 mm
材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)
适配管径： DN50

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30107-CP

款式： 洗衣机地漏
尺寸： 100 x 100 x 56 mm
材质： 黄铜

颜色： 镀铬(CP)
适配管径： DN50

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA0030

款式： 防臭地漏
尺寸： 100 x 100 x 70 mm
材质： 304不锈钢

颜色： 拉丝
适配管径： DN50

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30097-SS

款式： 洗衣机地漏
尺寸： 100 x 100 x 69 mm
材质： 304不锈钢

颜色： 拉丝
适配管径： DN50

地漏

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30101-SS

款式： 防臭地漏
尺寸： 100 x 100 x 66 mm
材质： 304不锈钢

颜色： 拉丝
适配管径： DN50

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30102-SS

款式： 洗衣机地漏
尺寸： 100 x 100 x 66 mm
材质： 304不锈钢

颜色： 拉丝
适配管径： DN50

Isometric view showing the drain's structure. Top view shows a square drain with a diameter of 100 mm and a hole diameter of Ø9.5. Side view shows a height of 3.5 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

BA30110-SS

款式： 深水封防臭地漏
尺寸： 100 x 100 x 127 mm
材质： 304不锈钢

颜色： 拉丝
适配管径： DN50

小五金

Isometric view showing the faucet's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FB5001

款式： 快开式洗衣机龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the faucet's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FB5015

款式： 拖布池加长龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0005

款式： 角阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0008

款式： 加长角阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0016

款式： 角阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the faucet's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FB5004

款式： 拖布池龙头(中长)
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the faucet's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

LF4101A-CP

款式： 单孔脸盆用单把手延时龙头
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0006

款式： 三通角阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0014

款式： 内牙角阀
材质： 黄铜
颜色： 镀铬(CP)

Isometric view showing the valve's structure. Side view shows a height of 122 mm and a width of 6.9 mm. A detail view shows a 16 mm hole with a diameter of Ø4.5 and a depth of 16 mm.

FE0017-C/FE0017-H

款式： 角阀(冷/热)
材质： 铜+PPO
颜色： 镀铬(CP)

Since 1931

近百年的卫浴文化历史

Honesty · Hi-tech · Hygiene

诚意·科技化·洁净

以「诚意」对待工作与社会责任，以“取之于社会、用之于社会”作为企业的崇高目标；坚持以科技化的投入，推动产品与管理的全面提升，打造至洁至净的卫浴空间，创造舒适的生活。

Creativity · Compact · Comfort

创意·精致化·舒适

以「创意」同步时代发展行业潮流；以博大精深的中华文化创意作为新商品开发设计的基础，不断研发适应时代趋势的产品；追求精致生活，将艺术与人体学原理融入产品，创造更为舒适化的享受。

Gratification · Globalization · Green

满意·全球化·环保

以「满意」服务顾客，建立企业良好信誉，坚信「顾客的满意，即和成的满意」的从业标准。肩负低碳节能使命，以产品绿色推动人文绿色，致力成为卫浴行业典范；建立全球化的生产基地与行销网络，打造值得信赖的国际品牌。

和成集团旗下拥有全球三大主要生产基地，分布在中国台湾，中国浙江，菲律宾及众多周边城市。三大生产基地互通互联，整合各地诸多品类供应链，构建起集团庞大丰富的全球供应系统，行销世界60多个国家地区，目前全球已超过2亿家庭使用HCG品牌产品。



台湾工厂

菲律宾工厂

浙江宁波工厂

1993年，和成集团投资逾5600万美元建立和成（中国）有限公司，落户苏州，同年于上海建立营销中心。2023年扩大生产基地，落户浙江宁波。和成(中国)有限公司坚持品质第一的信条，从德国、英国等国家引进主要生产设备，设置严格的产品检测标准，精心管控每一件产品。



HCG China

HCG Philippine

HCG Korea

HCG Indonesia

HCG North America

HCG Middle East

1931

邱和成先生以12.5美元资本，开始了和成淬土成金的辉煌历史。

1940

邱和成先生赴日本考察，回中国台湾后建立七室目仔窑，自制釉药，自此开始卫生器具的制造。

1955

在台北市中心成立和成第一个营业所，开始行销「和成」品牌卫浴产品。

1962

建成中国台湾第一座隧道窑，全长70米。

1978

成立“研究开发部”，开始自主研发及自创品牌的历程，成为HCG发展的重要转折点。

1981

和成成立50周年，变更及统一「和成」商标为「HCG」，开始了国际化的发展历程。

1984

HCG自主成功研发出中国台湾第一套低水箱单体静音马桶，行销市，一举创造同年销量10万套的销量记录。

1985

与美国摩恩公司合作成立豪士多股份有限公司，生产水龙头行销全球。

1986

自1985年起，连续通过9个国际荣誉认证。

1989

投资HCG North America Inc. 设立北美销售据点。

1991

中国台湾证券交易所上市，成为股票上市的卫浴公司，营业额突破2亿美金。

1992

HCG成立[和成文教基金]持续投入台湾本土文化的传承与建设。

1992

进驻厦门开设内地第一家营业厅，全面开启HCG内地新市场。

1994

成立和成(中国)有限公司，并在江苏苏州建厂动工。

1998

聘请知名艺人刘德华作为品牌代言人，一首[马桶歌]传唱大街小巷。

2000

冠名播出上海综艺节目“五星奖和成大擂台” HCG品牌知名度快速上升，成为卫浴行销推广的典范。

2005

HCG成立筑礼国际(LAZULI)代理高端卫浴进口品牌。

2008

邀请[中国台湾知名名模]林志玲担任HCG形象代言人。

1931



1962



1981



1989



1992



1998



2005





1931-1939

1940-1946

1947-1960

1961-1967

1967-1980

1981-1985

1986-1990

1991

2004

2010

2010 参与上海世博会的各项建设，并被上海世博会(中国)民营企业联合馆授予“合作伙伴”称号。

2011 和成行销全球80周年。HCG在中国台湾连续25年获选为“消费者理想品牌”。

2014

2012 整合集团优势产业，和成厨具事业部、陶板事业部进入内地市场。

2013 和成(中国)有限公司成立20周年，以品质成就永远的信赖。

2014 亮相“第二届中国国际老龄产业博览会”，启动老龄化产业事业范畴。

2018

中国建筑卫生陶瓷行业智能健康厨卫设计研发中心 揭牌仪式

2016 和成与松下集团签署战略合作协议，开启国内智能卫浴行业新篇章。

2018 和成与松下战略之下的首款联名产品[洁乐智美超马]量产上市，两大企业正式迈入渠道共拓的下一个合作深度。

2018 行业首家[智能健康厨卫设计研发中心]落户HCG和成卫浴。

2021

2019 HCG品牌88载智能健康，国际合作砥砺前行。

2020 应对新冠肺炎疫情参展厦门云展会，入驻卫浴云展[国货精品馆]荣登人气展馆榜一。

2021 2021年3月29日与坚朗五金签约合资成立和成坚朗(上海)厨卫有限公司，开展全面合作。

2023

2023 和成中国完成苏州工厂搬迁，扩建并乔迁新址落户浙江宁波，2024年正式投产。

2024

2024 签约国家体育场(鸟巢)，成为鸟巢独家供应商(卫生洁具设施类)。



鸟巢独家供应商



HCG AND SOCIETY

HCG与社会

和成在发展九十年事业成就之余，没有忘记回馈社会的责任。因为和成深信“我们的成功，使我们有关怀社会的能力；我们的信念，使我们有社会公益的行动。”

为了纪念和成创始人——邱和成先生，和成成立财团法人「和成文教基金会」，秉承企业家的社会责任“取之社会，用之社会”的大爱精神，持续不断的投入到文艺活动中，举办「吾乡吾土——台湾民谣交响诗」音乐会，推广中国台湾民谣音乐，音乐会同期发行的CD等音乐作品深受海内外人士的好评。创办金陶奖，鼓励陶艺的创作风气，以友善、积极、奉献的胸怀完成“源生于陶瓷，嘉惠于陶瓷”的志愿。

和成在菲律宾，帮助当地的残障人士，积极投身到爱心公益事业中，积极参与到当地慈善基金组织的公益事业中，捐赠卫浴产品给当地学校，

参加公益植树活动，旨在通过企业行为，倡导大家节约水资源，保护同一个地球村。

和成在中国，捐赠爱心学校、支持汶川灾区。在苏州，和成捐赠了金澄湖小学的所有卫浴产品；在河南，和成与国际爱心组织“晨露国际”合作，为无人照料的服刑人员未成年子女提供临时性社会救助爱心项目“晨露国际郑州爱童园”援建了所有的卫浴设备，为爱童园的孩子送上和成卫浴的关怀；在都江堰，和成为四川都江堰顶新新建小学和绵竹顶新富新第二小学援助所有卫浴设备。

和成一直都在坚持回馈社会，并将社会责任纳入企业文化之中，把“取之于社会，用之于社会”的社会责任不断地承载下去。



中国卫浴行业老年关爱行活动



金陶奖



爱童园项目

全套用和成 采购服务一次成

在HCG和成卫浴，每一个顾客，都可以享受到售前、售中、售后一整套服务。在质量保证期内，顾客可以享受免费的上门维修，购买零部件折扣优惠。HCG和成卫浴统一的服务标准和专业的服务人员，让您充分拥有购买和成卫浴产品的信心。

HCG和成卫浴保修条款 详见 和成卫浴官网 www.hcg.com.cn

微信自助报修

24小时在线自助服务



和成服务超人

电话报修

400-920-0330 (手机拨打)

800-820-0330 (固话拨打)

8: 00-21: 00 (周一至周五)

9: 00-21: 00 (周六至周日) 法定节假日除外